

RECTIFICATIF

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE

I.1) NOM ET ADRESSES

Communauté Urbaine de Dunkerque, www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/, <https://www.marches-securises.fr/>,
Point(s) de contact : Service des marchés publics, 59386, Dunkerque Cedex 1, F, Téléphone : (+33) 3 28 62 70 60,
Courriel : [commandepublique@cud.fr](mailto:commandepublique@ cud.fr), Code NUTS : FRE11

Adresse(s) internet :

Adresse principale : <http://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/>
Adresse du profil acheteur : <https://www.marches-securises.fr/>

ADUGES, 50, rue du Jeu de Mail, 59140, Dunkerque, F, Téléphone : (+33) 3 28 59 69 00, Courriel : siege@aduges.org,
Code NUTS : FRE11, Adresse internet : <https://www.aduges.org/>
Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandres, Rue Jean Delvallez, 59123, ZUYDCOOTE, F, Téléphone : (+33) 3 28 26 83 48, Courriel : hebergement@lesddf.fr, Code NUTS : FRE11, Adresse internet : <https://www.lesdunesdeflandre.fr/>

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) **Intitulé** : Système d'acquisition dynamique pour la fourniture d'électricité et de prestations de services associées

Numéro de référence : P-2021-1061

II.1.2) **Code CPV principal** :

Descripteur principal : 31682000

Descripteur supplémentaire :

II.1.3) **Type de marché**

Fournitures

II.1.4) **Description succincte** : Le présent Système d'Acquisition Dynamique porte sur la fourniture et la distribution d'électricité & de services associés. Il est organisé dans le cadre d'une centrale d'achat portée par la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD), en groupement de commandes avec l'ADUGES.

Mots descripteurs : Electricité, gaz (fourniture)

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.5) **DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS**

29 septembre 2021

VI.6) **RÉFÉRENCE DE L'AVIS ORIGINAL**

Numéro de l'avis au JO série S : 2021/S 143-379671 du 27/07/2021

SECTION VII : MODIFICATIONS

VII.1) **Informations à rectifier ou à ajouter**

VII.1.1) **Motif de la modification**

Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

VII.1.2) **Texte à rectifier dans l'avis original**

Numéro de section : II.1.4

Endroit où se trouve le texte à rectifier : Description succincte

Au lieu de : Le présent Système d'Acquisition Dynamique porte sur la fourniture et la distribution d'électricité & de services associés. Il est organisé dans le cadre d'une centrale d'achat portée par la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD), en groupement de commandes avec l'ADUGES.

Lire : Le présent Système d'Acquisition Dynamique porte sur la fourniture et la distribution d'électricité & de services associés. Il est organisé dans le cadre d'une centrale d'achat portée par la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD), en groupement de commandes avec l'ADUGES et le Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandres.