marches-securises.fr PUBLICATION

ÉTABLISSEMENT

Angers Loire Métropole (49)
83 rue du Mail - BP 80011

49020 ANGERS cedex 02

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

FOURNITURES

Section 1 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Angers Loire Metropole (49)

Numéro national d'identification :
Type : SIRET - N° : 24490001500045

Code postal / Ville : 49020 ANGERS cedex 02

Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Moyens d'accès aux documents de la consultation
Lien vers le profil d'acheteur : https://alm.marches-securises.fr

Identifiant interne de la consultation : A25DEAMDC02USINE.

L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Direction Eau et Assainissement - Mail : maxime.dias@angersloiremetropole.fr

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l'activité professionnelle : Les documents et renseignements à produire quant aux qualités et capacités du candidat sont mentionnées dans les documents de la consultation disponibles gratuitement et sans inscription sur https://alm.marchessecurises.fr.

Capacité économique et financière : Les documents et renseignements à produire quant aux qualités et capacités du candidat sont mentionnées dans les documents de la consultation

Capacités techniques et professionnelles : Les documents et renseignements à produire quant aux qualités et capacités du candidat sont mentionnées dans les documents de la consultation.

Technique d'achat : Accord-cadre

Date et heure limite de réception des plis : Mercredi 05 février 2025 - 16:30

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Identification des catégories d'acheteurs intervenant (accord-cadre uniquement) : Entité adjudicatrice + Communauté urbaine
Critères d'attribution : - Prix des prestations (60%)

- Valeur technique (30%)

- Délai de livraison (10%)

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Fourniture de Co^2 pour l'usine de production d'eau potable

Classification CPV : 24112100

Type de marché : Fournitures

Lieu principal d'exécution : Usine de production d'eau potable, 49130 Les Ponts-de-Cé

Durée du marché (en mois) : 60

Valeur estimée hors TVA : 200000 euros

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires :

Les plis sont obligatoirement à remettre via le profil acheteur : https://alm.marches-securises.fr. Les modalités de transmission des plis sont définies dans le règlement de la consultation. Sur le profil acheteur, il est fortement conseillé aux candidats de ne pas télécharger le dossier de consultation de manière anonyme mais de s'identifier et de renseigner une adresse électronique valide et régulièrement consultée.

Notre profil d'acheteur n'impose pas de limite dans la taille des fichiers, il est cependant conseillé de ne pas multiplier les sous dossiers (longueurs de noms de fichiers). Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement mis à jour. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé.

Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. La signature électronique est exigée uniquement pour l'entreprise attributaire

Les sous-critères de jugement des offres sont précisés au règlement de la consultation), ainsi que les autres conditions de participations des candidats et modalités de financement et de paiement.

Les variantes libres ne sont autorisées que en ce qui concerne le niveau de technologie de stockage du CO2 (cuve).

Le marché n'est pas alloti en raison du caractère homogène de ses prestations.

Date d'envoi du présent avis

10 janvier 2025