



Construction de 26 logements "OSMO'Z"  
- ROMANS

DCE - D.P.G.F.

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES PVC PLAXES - ALUMINIUM



Architecte :

**Atelier des Vergers**

12, Boulevard de l'Etivallière - 42000 - SAINT ETIENNE

☎ : 04 77 21 31 57 - Courriel : Email : [agence@atelierdesvergers.fr](mailto:agence@atelierdesvergers.fr)



Economiste :

**SOVEBAT**

Espace du parc - Rue Mozart - 26000 - VALENCE

☎ : 04.75.43.20.40 - Courriel : Email : [secretariat@sovebat.fr](mailto:secretariat@sovebat.fr)



BET Structure :

**BETREC**

1 avenue de la gare Le Rhovalparc - 26300 - ALIXAN

☎ : 04 75 81 51 59 - Courriel : Email : [brice.zanolin@betrec.com](mailto:brice.zanolin@betrec.com)



BET Fluides :

**BE ACT**

4, rue Paul Henry Spaak - 26000 - VALENCE

☎ : 04.75.70.84.85 - Courriel : Email : [contact@beact.pro](mailto:contact@beact.pro)



C.S.P.S :

**GIRY SPS**

685 route des Cinq Portes - 26210 - ST SORLIN EN VALLOIRE

☎ : 09 50 22 77 79 - Courriel : Email : [romain@girysps.fr](mailto:romain@girysps.fr)

Désignation	Unité	Quantité	Prix	Montant H.T.
<b>Bâtiment A</b>				
Les quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises (cf. article 014 du Préambule)				
<b>2 DESCRIPTION DES OUVRAGES</b>				
<b>2.1 PARTIES PRIVATIVES</b>				
<b>2.1.1 MENUISERIES EXTERIEURES EN ALUMINIUM LAQUE - VOLETS ROULANTS ALUMINIUM ELECTRIQUES</b>				
<b>2.1.1.2 Nomenclature des menuiseries</b>				
2.1.1.2.1 F001: Portes-fenêtres de 2.20 x 2.15 m ht - 2 vtx coulissants – vitrage 4.16.4 – volet roulant aluminium électrique	U	11,00		
<b>2.1.2 MENUISERIES EXTERIEURES EN PVC - VOLETS ROULANTS ALUMINIUM ELECTRIQUES</b>				
<b>2.1.2.2 Nomenclature des menuiseries</b>				
<b>2.1.2.2.1 Fenêtres et portes-fenêtres - PVC Blanc - Avec volet roulant aluminium électrique coffre Titan</b>				
2.1.2.2.1.1 F002: Portes fenêtres de 0.90 x 2.15 m ht - 1 vantail OF – vitrage isolant 4/16/4 – volet roulant aluminium électrique	U	5,00		
2.1.2.2.1.2 F003: Fenêtres de 0.90 x 2.00 m ht - 1 vantail OB + 1 allège fixe vitrée formant garde-corps – vitrage isolant 4/16/4 et 4/16/44.2 pour l'allège – volet roulant aluminium électrique	U	4,00		
2.1.2.2.1.3 F004: Fenêtre 0.90 x 1.15 m ht - 1 vantail OB - vitrage isolant 4/16/4 – volet roulant aluminium électrique	U	1,00		
<b>2.1.2.2.2 Fenêtres et portes-fenêtres - PVC Blanc – Avec volet roulant aluminium électrique type monobloc</b>				
2.1.2.2.2.1 F002: Portes fenêtres de 0.90 x 2.15 m ht - 1 vantail OF – vitrage isolant 4/16/4 – volet roulant aluminium électrique	U	6,00		
2.1.2.2.2.2 F003: Fenêtres de 0.90 x 2.00 m ht - 1 vantail OB + 1 allège fixe vitrée formant garde-corps – vitrage isolant 4/16/4 et 4/16/44.2 pour l'allège – volet roulant aluminium électrique	U	14,00		
2.1.2.2.2.3 F004: Fenêtre 0.90 x 1.15 m ht - 1 vantail OB - vitrage isolant 4/16/4 – volet roulant aluminium électrique	U	3,00		
2.1.2.2.3 Pose des grilles d'entrée d'air	U	44,00		
2.1.2.2.4 Commande centralisée des volets roulants	U	11,00		
Total PARTIES PRIVATIVES				
<b>2.2 PARTIES COMMUNES</b>				
<b>2.2.1 MENUISERIES EXTERIEURES EN ALUMINIUM LAQUE</b>				
<b>2.2.1.2 Nomenclature des menuiseries</b>				
<b>2.2.1.2.1 Fenêtres, portes, portes-fenêtres et châssis mono-ton – Sans volet roulant</b>				
2.2.1.2.1.1 F005: Châssis fixe vitré de 0.90 x 2.00 – vitrage 44.2/16/44.2 translucide	U	1,00		
Total PARTIES COMMUNES				
Total Bâtiment A				

Désignation	Unité	Quantité	Prix	Montant H.T.
<b>Bâtiment B</b>				
Les quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises (cf. article 014 du Préambule)				
<b>2 DESCRIPTION DES OUVRAGES</b>				
<b>2.1 PARTIES PRIVATIVES</b>				
<b>2.1.1 MENUISERIES EXTERIEURES EN ALUMINIUM LAQUE - VOLETS ROULANTS ALUMINIUM ELECTRIQUES</b>				
<b>2.1.1.2 Nomenclature des menuiseries</b>				
2.1.1.2.1 F001: Portes-fenêtres de 2.20 x 2.15 m ht - 2 vtx coulissants – vitrage 4.16.4 – volet roulant aluminium électrique	U	18,00		
<b>2.1.2 MENUISERIES EXTERIEURES EN PVC - VOLETS ROULANTS ALUMINIUM ELECTRIQUES</b>				
<b>2.1.2.2 Nomenclature des menuiseries</b>				
<b>2.1.2.2.1 Fenêtres et portes-fenêtres - PVC Blanc - Avec volet roulant aluminium électrique coffre Titan</b>				
2.1.2.2.1.1 F002: Portes fenêtres de 0.90 x 2.15 m ht - 1 vantail OF – vitrage isolant 4/16/4 – volet roulant aluminium électrique	U	9,00		
2.1.2.2.1.2 F003: Fenêtres de 0.90 x 2.00 m ht - 1 vantail OB + 1 allège fixe vitrée formant garde-corps – vitrage isolant 4/16/4 et 4/16/44.2 pour l'allège – volet roulant aluminium électrique	U	12,00		
2.1.2.2.1.3 F004: Fenêtre 0.90 x 1.15 m ht - 1 vantail OB - vitrage isolant 4/16/4 – volet roulant aluminium électrique	U	1,00		
<b>2.1.2.2.2 Fenêtres et portes-fenêtres - PVC Blanc – Avec volet roulant aluminium électrique type monobloc</b>				
2.1.2.2.2.1 F002: Portes fenêtres de 0.90 x 2.15 m ht - 1 vantail OF – vitrage isolant 4/16/4 – volet roulant aluminium électrique	U	15,00		
2.1.2.2.2.2 F003: Fenêtres de 0.90 x 2.00 m ht - 1 vantail OB + 1 allège fixe vitrée formant garde-corps – vitrage isolant 4/16/4 et 4/16/44.2 pour l'allège – volet roulant aluminium électrique	U	12,00		
2.1.2.2.3 Pose des grilles d'entrée d'air	U	67,00		
2.1.2.2.4 Commande centralisée des volets roulants	U	15,00		
Total PARTIES PRIVATIVES				
<b>2.2 PARTIES COMMUNES</b>				
<b>2.2.1 MENUISERIES EXTERIEURES EN ALUMINIUM LAQUE</b>				
<b>2.2.1.2 Nomenclature des menuiseries</b>				
<b>2.2.1.2.1 Fenêtres, portes, portes-fenêtres et châssis mono-ton – Sans volet roulant</b>				
2.2.1.2.1.1 F005: Châssis fixe vitré de 0.90 x 2.00 – vitrage 44.2/16/44.2 translucide	U	1,00		
Total PARTIES COMMUNES				
Total Bâtiment B				

Construction de 26 logements "OSMO'Z" ROMANS  
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F)

Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES PVC  
PLAXES - ALUMINIUM

Désignation

Unité

Quantité

Prix

Montant H.T.

Montant HT du Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES

PVC PLAXES - ALUMINIUM

Montant TVA (20%)

Montant TTC

Désignation	Unité	Quantité	Prix	Montant H.T.
<b>Bâtiment A</b>				
Les quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises (cf. article 014 du Préambule)				
<b>3</b>	<b>DESCRIPTION DES OUVRAGES</b>			
<b>3.1</b>	<b><u>PARTIES PRIVATIVES</u></b>			
<b>3.1.1</b>	<b><u>MENUISERIES EXTERIEURES EN PVC - VOLETS ROULANTS ALUMINIUM ELECTRIQUES</u></b>			
<b>3.1.1.1</b>	<b><u>Nomenclature des menuiseries</u></b>			
<b>3.1.1.1.1</b>	<b><u>Fenêtres et portes-fenêtres - PVC Blanc - Avec volet roulant aluminium électrique coffre Titan</u></b>			
3.1.1.1.1.1	F002: Portes fenêtres de 0.90 x 2.15 m ht - 1 vantail OF – vitrage isolant 4/16/4 – volet roulant aluminium électrique	U	6,00	
3.1.1.1.1.2	F003: Fenêtres de 0.90 x 2.00 m ht - 1 vantail OB + 1 allège fixe vitrée formant garde-corps – vitrage isolant 4/16/4 et 4/16/44.2 pour l'allège – volet roulant aluminium électrique	U	14,00	
3.1.1.1.1.3	F004: Fenêtre 0.90 x 1.15 m ht - 1 vantail OB - vitrage isolant 4/16/4 – volet roulant aluminium électrique	U	3,00	
<b>3.1.1.1.2</b>	<b><u>Fenêtres et portes-fenêtres - PVC Blanc – Avec volet roulant aluminium électrique type monobloc</u></b>			
3.1.1.1.2.1	F002: Portes fenêtres de 0.90 x 2.15 m ht - 1 vantail OF – vitrage isolant 4/16/4 – volet roulant aluminium électrique	U	-6,00	
3.1.1.1.2.2	F003: Fenêtres de 0.90 x 2.00 m ht - 1 vantail OB + 1 allège fixe vitrée formant garde-corps – vitrage isolant 4/16/4 et 4/16/44.2 pour l'allège – volet roulant aluminium électrique	U	-14,00	
3.1.1.1.2.3	F004: Fenêtre 0.90 x 1.15 m ht - 1 vantail OB - vitrage isolant 4/16/4 – volet roulant aluminium électrique	U	-3,00	
Total PARTIES PRIVATIVES				
<b>Total Bâtiment A</b>				
<b>Bâtiment B</b>				
Les quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises (cf. article 014 du Préambule)				
<b>3</b>	<b>DESCRIPTION DES OUVRAGES</b>			
<b>3.1</b>	<b><u>PARTIES PRIVATIVES</u></b>			
<b>3.1.1</b>	<b><u>MENUISERIES EXTERIEURES EN PVC - VOLETS ROULANTS ALUMINIUM ELECTRIQUES</u></b>			
<b>3.1.1.1</b>	<b><u>Nomenclature des menuiseries</u></b>			
<b>3.1.1.1.1</b>	<b><u>Fenêtres et portes-fenêtres - PVC Blanc - Avec volet roulant aluminium électrique coffre Titan</u></b>			
3.1.1.1.1.1	F002: Portes fenêtres de 0.90 x 2.15 m ht - 1 vantail OF – vitrage isolant 4/16/4 – volet roulant aluminium électrique	U	15,00	
3.1.1.1.1.2	F003: Fenêtres de 0.90 x 2.00 m ht - 1 vantail OB + 1 allège fixe vitrée formant garde-corps – vitrage isolant 4/16/4 et 4/16/44.2 pour l'allège – volet roulant aluminium électrique	U	12,00	
<b>3.1.1.1.2</b>	<b><u>Fenêtres et portes-fenêtres - PVC Blanc – Avec volet roulant aluminium électrique type monobloc</u></b>			

Désignation		Unité	Quantité	Prix	Montant H.T.
3.1.1.1.2.1	F002: Portes fenêtres de 0.90 x 2.15 m ht - 1 vantail OF – vitrage isolant 4/16/4 – volet roulant aluminium électrique	U	-15,00		
3.1.1.1.2.2	F003: Fenêtres de 0.90 x 2.00 m ht - 1 vantail OB + 1 allège fixe vitrée formant garde-corps – vitrage isolant 4/16/4 et 4/16/44.2 pour l'allège – volet roulant aluminium électrique	U	12,00		
Total PARTIES PRIVATIVES					
Total Bâtiment B					

Montant HT du Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES

PVC PLAXES - ALUMINIUM

Montant TVA (20%)

Montant TTC

Désignation	Unité	Quantité	Prix	Montant H.T.
<b>Bâtiment A</b>				
Les quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises (cf. article 014 du Préambule)				
<b>4</b>	<b>DESCRIPTION DES OUVRAGES</b>			
<b>4.1</b>	<b>PARTIES PRIVATIVES</b>			
<b>4.1.1</b>	<b>MENUISERIES EXTERIEURES EN PVC - VOLETS ROULANTS ALUMINIUM ELECTRIQUES</b>			
<b>4.1.1.1</b>	<b>Nomenclature des menuiseries</b>			
<b>4.1.1.1.1</b>	<b>Fenêtres et portes-fenêtres - Plus-value pour finition plaxé 1 face côté extérieur</b>			
4.1.1.1.1.1	F002: Portes fenêtres de 0.90 x 2.15 m ht - Plus value pour finition plaxée une face coté extérieur	U	11,00	
4.1.1.1.1.2	F003: Fenêtres de 0.90 x 2.00 m ht - Plus value pour finition plaxée une face coté extérieur	U	18,00	
4.1.1.1.1.3	F004: Fenêtre 0.90 x 1.15 m ht - Plus value pour finition plaxée une face coté extérieur	U	4,00	
<b>Total PARTIES PRIVATIVES</b>				
<b>Total Bâtiment A</b>				
<b>Bâtiment B</b>				
Les quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises (cf. article 014 du Préambule)				
<b>4</b>	<b>DESCRIPTION DES OUVRAGES</b>			
<b>4.1</b>	<b>PARTIES PRIVATIVES</b>			
<b>4.1.1</b>	<b>MENUISERIES EXTERIEURES EN PVC - VOLETS ROULANTS ALUMINIUM ELECTRIQUES</b>			
<b>4.1.1.1</b>	<b>Nomenclature des menuiseries</b>			
<b>4.1.1.1.1</b>	<b>Fenêtres et portes-fenêtres - Plus-value pour finition plaxé 1 face côté extérieur</b>			
4.1.1.1.1.1	F002: Portes fenêtres de 0.90 x 2.15 m ht - Plus value pour finition plaxée une face coté extérieur	U	24,00	
4.1.1.1.1.2	F003: Fenêtres de 0.90 x 2.00 m ht - Plus value pour finition plaxée une face coté extérieur	U	24,00	
4.1.1.1.1.3	F004: Fenêtre 0.90 x 1.15 m ht - Plus value pour finition plaxée une face coté extérieur	U	1,00	
<b>Total PARTIES PRIVATIVES</b>				
<b>Total Bâtiment B</b>				

Montant HT du Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES  
PVC PLAXES - ALUMINIUM  
Montant TVA (20%)  
Montant TTC