

FRANCE LOIRE

16-22 place de Juranville - CS 80024
18020 Bourges Cedex



vostra abito cuore dans l'immobilier

REHABILITATION DE LA RESIDENCE
SIMONE DE BEAUVOIR

23 rue Gilbert Bailly
18000 BOURGES

Maîtrise d'Oeuvre:
SEIC

17 Allée Evariste Galois
18000 BOURGES
TEL : 02 48 50 44 22
courriel : seic@seic18.fr

PRO/DCE

EL03

Lot N°05 - ELECTRICITE


Société d'Etudes Industrielles et Thermiques
RUE JEAN MONNET
"LE CESAR"
18570 LE SUBDRAY
Téléphone : 02 48 23 22 33
Télécopie : 02 48 23 22 30
E-mail: seith@seith.fr
URL: www.seith.fr

NIVEAU R+2

DATE : 28 Mars 2025
REFERENCE : 5100

ECHELLE : 1/50ème

INDICE	DATE	MODIFICATIONS



L'INDÉPENDANCE QUALIFIÉE
N° 01 10 1495

- LEGENDE
- Doublet E27 + lampe Led E27 11W - 1055lm - 2800°K - Repère 1
- Réglette RESISTEX EGEE 60cm évier + Led 15.3W 1380lm - Repère 2 (avec interrupteur intégré selon logement)
- Hublot RESISTEX OMEGALED Leds 13.7W - 2009lm - 4000°K - Repère 3
- Hublot SECURLITE EFFICE Leds 28W détect HF- 3300lm - Repère 4 + détecteur HF et minuterie
- Luminaire RESISTEX IRO Leds 29.9W - 4342lm - 4000°K - Repère 5
- Borne RESISTEX AIKLA - Leds 9.8W - 1192lm 3000°K - Repère 6
- PC 10/16A 2P+T - Repère 1
- PC 10/16A 2P sans Terre - Repère 1
- PC 10/16A 2P+T - Repère 1 à créer
- Sortie de câbles 32A 2+T
- Interrupteur simple allumage - Repère 1
- Interrupteur va et vient - Repère 1
- Détecteur de mouvements à 360° et fonction réglage seuil luminosité THEBEN LUNA 360 PE2 - 2 canaux + minuterie de 20 mn - Repère 2
- Alimentation électrique
- Liaison équipotentielle SDB
- Prise Coaxiale télévision - Repère 1
- Prise "T" - Repère 1
- TD Logement