

Construction de 12 logements collectifs et un domicile partagé

Le Belvédère Ilot 1

56 - CAUDAN

MAITRE D'OUVRAGE

MORBIHAN HABITAT
6 avenue Edgar Degas
56 008 VANNES cedex

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE LOT N° 7 – REVETEMENTS DE SOLS – FAIENCES



ARCHITECTE

Olivier Pouvreau Architectes
42 avenue de la Perrière
56 100 LORIENT
T. 06 70 78 22 19
contact@pouvreau.architecte.com



ECONOMISTE

Racine carrée
7 rue Vauban
56 100 LORIENT
T. 02 97 84 45 70
economistes@racinecarree.fr



BET FLUIDES

Become 29
54 Impasse Trévalaire
29 392 QUIMPERLE
T. 02 98 39 06 97
become29@become29.com



BET STRUCTURES

OTI
7 rue LV Bourély
56 100 LORIENT
T. 02 97 64 14 74
infos@bet-oti.com



BET ACOUSTIQUE

ACOUSTIBEL
22 rue Turgé
35 310 CHAVAGNE
T. 02 99 64 30 28
rennes@acoustibel.fr

BET VRD ET GEOMETRE

Nicolas Associés
23 rue du Danemark
56 400 AURAY
T. 02 97 24 12 37
auray@sarlnicolas.fr

Sas = 6,60

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U	Mt HT
Circulation				
14,05 = 14,05				
= 20,65				
LOGEMENTS				
LOGEMENT N°1-T2				
Entrée/Séjour/Cuisine				
26,60 = 26,60				
Cellier				
1,15 = 1,15				
Dégt				
1,40 = 1,40				
WC				
2,60 = 2,60				
Chambre 1				
12,00 = 12,00				
= 43,75				
LOGEMENT N°3-T2				
Entrée/Séjour/Cuisine				
25,00 = 25,00				
Cellier				
0,90 = 0,90				
Chambre 1				
11,10 = 11,10				
= 37,00				
DOMICILE PARTAGE				
Entrée				
5,05 = 5,05				
Dégt WC				
2,25 = 2,25				
WC				
1,85 = 1,85				
Buanderie				
6,05 = 6,05				
Local technique				
3,50 = 3,50				
Placard SSI				
0,55 = 0,55				
Placard TGBT				
1,05 = 1,05				
Réserve alimentaire				
4,00 = 4,00				
Cuisine				
7,45 = 7,45				
Salon				
53,60 = 53,60				
Dégagement				
32,20 = 32,20				
Bureau				
4,25 = 4,25				
Salle des familles				
20,20 = 20,20				
Rangt local technique				
1,75 = 1,75				
WC				
2,40 = 2,40				
Chambre de garde				
6,80 = 6,80				
Salle d'eau chambre de garde				
4,00 = 4,00				
Chambre n°8				
13,60 = 13,60				
Chambre 1				
13,50 = 13,50				
Chambre 2				
15,70 = 15,70				

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U	Mt HT
Chambre 3 15,80 = 15,80				
Chambre 4 15,55 = 15,55				
Chambre 5 15,55 = 15,55				
Chambre 6 15,80 = 15,80				
Chambre 7 15,55 = 15,55				
= 278,00				
= 379,40	m2	379,40		
7.2.2.3 CHAPES CIMENT ARMEES EP. 7CM				
<i>Prévision :</i>				
Suivant indications dans le tableau des finitions.				
REZ-DE-CHAUSSEE				
PARTIES COMMUES				
Sas				
6,60 = 6,60				
Circulation				
14,05 = 14,05				
= 20,65				
LOGEMENTS				
LOGEMENT N°1-T2				
Entrée/Séjour/Cuisine				
26,60 = 26,60				
Cellier				
1,15 = 1,15				
Dégt				
1,40 = 1,40				
WC				
2,60 = 2,60				
Chambre 1				
12,00 = 12,00				
= 43,75				
LOGEMENT N°3-T2				
Entrée/Séjour/Cuisine				
25,00 = 25,00				
Cellier				
0,90 = 0,90				
Chambre 1				
11,10 = 11,10				
= 37,00				
DOMICILE PARTAGE				
Entrée				
5,05 = 5,05				
Dégt WC				
2,25 = 2,25				
WC				
1,85 = 1,85				
Buanderie				
6,05 = 6,05				
Local technique				
3,50 = 3,50				
Placard SSI				
0,55 = 0,55				
Placard TGBT				
1,05 = 1,05				
Réserve alimentaire				
4,00 = 4,00				
Cuisine				
7,45 = 7,45				

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U	Mt HT
Salon 53,60 = 53,60				
Dégagement 32,20 = 32,20				
Bureau 4,25 = 4,25				
Salle des familles 20,20 = 20,20				
Rangt local technique 1,75 = 1,75				
WC 2,40 = 2,40				
Chambre de garde 6,80 = 6,80				
Salle d'eau chambre de garde 4,00 = 4,00				
Chambre n°8 13,60 = 13,60				
Chambre 1 13,50 = 13,50				
Chambre 2 15,70 = 15,70				
Chambre 3 15,80 = 15,80				
Chambre 4 15,55 = 15,55				
Chambre 5 15,55 = 15,55				
Chambre 6 15,80 = 15,80				
Chambre 7 15,55 = 15,55				
= 278,00				
= 379,40	m2	379,40		
7.2.2.4 CHAPES CIMENT ARMEES EP. 6CM				
<u>Prévision :</u>				
Suivant indications dans le tableau des finitions				
REZ-DE-CHAUSSEE				
PARTIES COMMUES				
Local vélos 30,40 = 30,40				
Local poubelles 6,80 = 6,80				
= 37,20				
NIVEAU 2				
PARTIES COMMUES				
Circulation 24,70 = 24,70				
Cave 10 3,30 = 3,30				
Cave 11 1,80 = 1,80				
Cave 12 4,15 = 4,15				
Cave 13 4,15 = 4,15				
Local gaines techniques 3,00 = 3,00				
= 41,10				

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U	Mt HT
LOGEMENTS				
LOGEMENT N°10-T4				
Entrée/Séjour				
29,20	=	29,20		
Cuisine				
5,00	=	5,00		
WC				
2,10	=	2,10		
Dégt				
5,35	=	5,35		
WC				
2,40	=	2,40		
SDE				
3,50	=	3,50		
Chambre 1				
14,40	=	14,40		
Chambre 2				
10,60	=	10,60		
Chambre 3				
9,10	=	9,10		
	=	81,65		
LOGEMENT N°11-T2				
Entrée/Séjour/Cuisine				
19,65	=	19,65		
WC				
1,80	=	1,80		
Cellier				
1,40	=	1,40		
SDE				
5,45	=	5,45		
Chambre 1				
12,20	=	12,20		
	=	40,50		
LOGEMENT N°12-T2				
Entrée/Séjour/Cuisine				
22,20	=	22,20		
Cellier				
1,25	=	1,25		
SDE				
4,50	=	4,50		
Chambre 1				
12,60	=	12,60		
	=	40,55		
LOGEMENT N°13-T3				
Entrée				
6,00	=	6,00		
Cellier				
2,10	=	2,10		
WC				
1,95	=	1,95		
Séjour/Cuisine				
26,50	=	26,50		
SDE				
3,95	=	3,95		
Dégt				
1,50	=	1,50		
Chambre 1				
13,65	=	13,65		
Chambre 2				
9,50	=	9,50		
	=	65,15		
	=	306,15		
	m2	306,15		

racine carrée économistes de la construction

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U	Mt HT
<u>7.2.3 REVETEMENT DE SOLS DURS</u>				
<u>7.2.3.1 ETANCHEITE SOUS CARRELAGE</u>				
<i>Prévision :</i> Suivant indications dans le tableau des finitions et notamment : - dans les salles d'eau avec douche à l'italienne des logements à RdC - au sol des locaux poubelles et vélos				
<u>7.2.3.1.1 Surface courante d'étanchéité sur l'ensemble de la pièce</u>				
REZ-DE-CHAUSSEE PARTIES COMMUES Local vélos 30,40 Local poubelles 6,80 LOGEMENTS LOGEMENT N°1-T2 SDE 4,25 LOGEMENT N°3-T2 SDE 4,40 = 30,40 = 6,80 = 37,20 = 4,25 = 4,40 = 8,65 = 45,85	m2	45,85		
<u>7.2.3.1.2 Relevé d'étanchéité</u>				
REZ-DE-CHAUSSEE PARTIES COMMUES Local vélos 23,85 Local poubelles 9,60 LOGEMENTS LOGEMENT N°1-T2 SDE 8,00 LOGEMENT N°3-T2 SDE 8,00 = 23,85 = 9,60 = 33,45 = 8,00 = 8,00 = 16,00 = 49,45	ml	49,45		
<u>7.2.3.1.3 Surface courante d'étanchéité murale</u>				
REZ-DE-CHAUSSEE LOGEMENTS LOGEMENT N°1-T2 SDE 2,65x2,50 LOGEMENT N°3-T2 SDE 2,52x2,50 = 6,63 = 6,30 = 12,93	m2	12,93		

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U	Mt HT
<u>7.2.3.1.4 Traitement des siphons de sol</u> REZ-DE-CHAUSSEE PARTIES COMMUES Local vélos 1 = 1 Local poubelles 1 = 1 = 2 LOGEMENTS LOGEMENT N°1-T2 SDE 1 = 1 LOGEMENT N°3-T2 SDE 1 = 1 = 2 = 4	u	4		
<u>7.2.3.2 REVETEMENT GRES CERAME 45 x 45 CM - U3P3</u> <i>Prévision :</i> Dans l'ensemble des logements à Rez-de-Chaussée sauf chambre du logement T2 n°1 <u>7.2.3.2.1 Surface courante</u> REZ-DE-CHAUSSEE LOGEMENTS LOGEMENT N°1-T2 Entrée/Séjour/Cuisine 26,60 = 26,60 Cellier 1,15 = 1,15 Dégt 1,40 = 1,40 WC 2,60 = 2,60 = 31,75 LOGEMENT N°3-T2 Entrée/Séjour/Cuisine 25,00 = 25,00 Cellier 0,90 = 0,90 Chambre 1 11,10 = 11,10 = 37,00 = 68,75	m2	68,75		
<u>7.2.3.2.2 Plinthes droites</u> REZ-DE-CHAUSSEE LOGEMENTS LOGEMENT N°1-T2 Entrée/Séjour/Cuisine 22,90 = 22,90 Cellier 3,05 = 3,05 Dégt 2,35 = 2,35 WC 5,70 = 5,70 Chambre 1 12,60 = 12,60 = 46,60				

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U	Mt HT
<p>LOGEMENT N°3-T2</p> <p>Entrée/Séjour/Cuisine 24,05 = 24,05</p> <p>Cellier 2,95 = 2,95</p> <p>Chambre 1 11,65 = 11,65</p> <p style="text-align: right;">= 38,65</p> <p style="text-align: right;">= 85,25</p>	ml	85,25		
<u>7.2.3.3 REVETEMENT GRES CERAME 30 x 60 CM - U4P3</u>				
<i>Prévision :</i>				
Dans l'ensemble du sas, circulation RdC				
<u>7.2.3.3.1 Surface courante</u>				
<p>REZ-DE-CHAUSSEE</p> <p>PARTIES COMMUES</p> <p>Sas 6,60 = 6,60</p> <p>Circulation 14,05 = 14,05</p> <p style="text-align: right;">= 20,65</p>	m2	20,65		
<u>7.2.3.3.2 Plinthes droites</u>				
<p>REZ-DE-CHAUSSEE</p> <p>PARTIES COMMUES</p> <p>Sas 8,00 = 8,00</p> <p>Circulation 20,20 = 20,20</p> <p style="text-align: right;">= 28,20</p>	ml	28,20		
<u>7.2.3.4 REVETEMENT GRES CERAME 20 x 20 CM - U4P4 - ANTIDERAPANT R11</u>				
<i>Prévision :</i>				
Dans le local déchets et local vélo				
<u>7.2.3.4.1 Surface courante</u>				
<p>REZ-DE-CHAUSSEE</p> <p>PARTIES COMMUES</p> <p>Local vélos 30,40 = 30,40</p> <p>Local poubelles 6,80 = 6,80</p> <p style="text-align: right;">= 37,20</p>	m2	37,20		
<u>7.2.3.4.2 Plinthes à gorge</u>				
<p>REZ-DE-CHAUSSEE</p> <p>PARTIES COMMUES</p> <p>Local vélos 23,85 = 23,85</p> <p>Local poubelles 9,60 = 9,60</p> <p style="text-align: right;">= 33,45</p>	ml	33,45		

$$= 44,12$$

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U	Mt HT
<p>NIVEAU 2</p> <p>LOGEMENT N°10-T4</p> <p>SDE</p> <p>3,00x2,54 = 7,62</p> <p>LOGEMENT N°11-T2</p> <p>SDE</p> <p>2,10x2,54 = 5,33</p> <p>LOGEMENT N°12-T2</p> <p>SDE</p> <p>3,00x2,54 = 7,62</p> <p>LOGEMENT N°13-T3</p> <p>SDE</p> <p>3,00x2,54 = 7,62</p> <p style="text-align: right;">= 28,19</p> <p style="text-align: right;">= 79,81</p>	m2	79,81		
7.2.3.7 REVETEMENT FAÏENCE - CUISINES				
<u>Prévision :</u>				
Faïence sur 60 cm de hauteur le long du plan de travail cuisine et de l'évier compris retour				
REZ-DE-CHAUSSEE				
LOGEMENTS				
LOGEMENT N°1-T2				
Entrée/Séjour/Cuisine				
(3,07+0,65)x0,60 = 2,23				
LOGEMENT N°3-T2				
Entrée/Séjour/Cuisine				
(1,80+0,65)x0,60 = 1,47				
DOMICILE PARTAGE				
Cuisine				
(0,60+2,84+2,64)x0,60 = 3,65				
= 7,35				
NIVEAU 1				
LOGEMENT N°4-T2				
Séjour/Cuisine				
(0,60+2,47+1,80)x0,60 = 2,92				
LOGEMENT N°5-T3				
Séjour/Cuisine				
(0,60+2,20+2,51)x0,60 = 3,19				
LOGEMENT N°6-T3				
Séjour/Cuisine				
(0,60+1,88+2,50)x0,60 = 2,99				
LOGEMENT N°7-T4				
Séjour/Cuisine				
(0,60+3,04)x0,60 = 2,18				
LOGEMENT N°8-T2				
Séjour/Cuisine				
(0,65+2,50+2,24)x0,60 = 3,23				
LOGEMENT N°9-T2				
Entrée/Séjour/Cuisine				
(0,65+2,50+2,00)x0,60 = 3,09				
= 17,60				
NIVEAU 2				
LOGEMENT N°10-T4				
Cuisine				
(0,65+1,85+2,47)x0,60 = 2,98				
LOGEMENT N°11-T2				
Entrée/Séjour/Cuisine				
(0,65+2,40)x0,60 = 1,83				
LOGEMENT N°12-T2				
Entrée/Séjour/Cuisine				
(0,60+2,99)x0,60 = 2,15				

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U	Mt HT
LOGEMENT N°13-T3 Séjour/Cuisine (3,00+1,25)x0,60 $= \frac{2,55}{9,51}$ $= 34,46$	m2	34,46		
7.2.3.8 REVETEMENT FAÏENCE - SALLE D'EAU, SALLE DE BAINS ET WC				
<i>Prévision :</i>				
Dans l'ensemble des salles d'eau et notamment :				
- au droit des douches sur 2 ou 3 cotés toute hauteur suivant configuration,				
- des lavabos sur 60 cm minimum de hauteur en prolongeant sous lavabo,				
REZ-DE-CHAUSSEE				
LOGEMENTS				
LOGEMENT N°1-T2				
SDE				
2,65x2,50	=	6,63		
Lavabo	=	0,80		
0,80x1,00	=	7,43		
LOGEMENT N°3-T2				
SDE				
2,52x2,50	=	6,30		
Lavabo	=	0,80		
0,80x1,00	=	7,10		
DOMICILE PARTAGE				
Salle d'eau chambre de garde				
3,00x2,50	=	7,50		
Lavabo	=	0,80		
0,80x1,00	=	8,30		
	=	22,83		
NIVEAU 1				
LOGEMENT N°4-T2				
SDE				
3,00x2,58	=	7,74		
Lavabo	=	0,80		
0,80x1,00	=	8,54		
LOGEMENT N°5-T3				
SDE				
3,00x2,58	=	7,74		
Lavabo	=	0,80		
0,80x1,00	=	8,54		
LOGEMENT N°6-T3				
SDE				
3,00x2,58	=	7,74		
Lavabo	=	0,80		
0,80x1,00	=	8,54		
LOGEMENT N°7-T4				
SDE				
3,00x2,58	=	7,74		
Lavabo	=	0,80		
0,80x1,00	=	8,54		
LOGEMENT N°8-T2				
SDE				
2,10x2,58	=	5,42		
Lavabo	=	0,80		
0,80x1,00	=	0,80		

racine carrée économistes de la construction

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U	Mt HT
NIVEAU 1				
PARTIES COMMUES				
Circulation				
37,20	=	37,20		
Cave 1				
3,35	=	3,35		
Cave 4				
3,20	=	3,20		
Cave 5				
3,50	=	3,50		
Cave 6				
5,75	=	5,75		
Cave 7				
5,65	=	5,65		
Cave 8				
5,75	=	5,75		
Cave 9				
5,90	=	5,90		
Local gaines techniques				
2,90	=	2,90		
Local ménage				
3,10	=	3,10		
		=		76,30
LOGEMENTS				
LOGEMENT N°4-T2				
Entrée				
5,80	=	5,80		
Séjour/Cuisine				
19,60	=	19,60		
Cellier				
2,50	=	2,50		
SDE				
5,40	=	5,40		
Chambre 1				
11,50	=	11,50		
		=		44,80
LOGEMENT N°5-T3				
Entrée				
5,00	=	5,00		
Cellier				
1,10	=	1,10		
Séjour/Cuisine				
23,30	=	23,30		
Dégt				
3,60	=	3,60		
SDE				
4,65	=	4,65		
Chambre 1				
12,40	=	12,40		
Chambre 2				
11,20	=	11,20		
		=		61,25
LOGEMENT N°6-T3				
Entrée				
9,45	=	9,45		
Cellier				
1,25	=	1,25		
Séjour/Cuisine				
23,80	=	23,80		
SDE				
5,20	=	5,20		
Chambre 1				
12,55	=	12,55		

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U	Mt HT
Chambre 2				
9,55		=	9,55	
		=		61,80
LOGEMENT N°7-T4				
Entrée				
5,05		=	5,05	
Cellier				
1,00		=	1,00	
Séjour/Cuisine				
29,90		=	29,90	
Dégt				
7,80		=	7,80	
WC				
1,90		=	1,90	
SDE				
4,05		=	4,05	
Chambre 1				
10,50		=	10,50	
Chambre 2				
9,20		=	9,20	
Chambre 3				
12,40		=	12,40	
		=		81,80
LOGEMENT N°8-T2				
Entrée				
4,20		=	4,20	
Celier				
1,10		=	1,10	
Séjour/Cuisine				
20,35		=	20,35	
WC				
1,75		=	1,75	
SDE				
5,10		=	5,10	
Chambre 1				
12,45		=	12,45	
		=		44,95
LOGEMENT N°9-T2				
Entrée/Séjour/Cuisine				
26,60		=	26,60	
Cellier				
4,50		=	4,50	
SDE				
5,00		=	5,00	
Chambre 1				
12,55		=	12,55	
		=		48,65
		=		343,25
		=		419,55
NIVEAU 2				
PARTIES COMMUES				
Circulation				
24,70		=	24,70	
Cave 10				
3,30		=	3,30	
Cave 11				
1,80		=	1,80	
Cave 12				
4,15		=	4,15	
Cave 13				
4,15		=	4,15	
Local gaines techniques				
3,00		=	3,00	
		=		41,10

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U	Mt HT
LOGEMENTS				
LOGEMENT N°10-T4				
Entrée/Séjour				
29,20	=	29,20		
Cuisine				
5,00	=	5,00		
WC				
2,10	=	2,10		
Dégt				
5,35	=	5,35		
WC				
2,40	=	2,40		
SDE				
3,50	=	3,50		
Chambre 1				
14,40	=	14,40		
Chambre 2				
10,60	=	10,60		
Chambre 3				
9,10	=	9,10		
	=	81,65		
LOGEMENT N°11-T2				
Entrée/Séjour/Cuisine				
19,65	=	19,65		
WC				
1,80	=	1,80		
Cellier				
1,40	=	1,40		
SDE				
5,45	=	5,45		
Chambre 1				
12,20	=	12,20		
	=	40,50		
LOGEMENT N°12-T2				
Entrée/Séjour/Cuisine				
22,20	=	22,20		
Cellier				
1,25	=	1,25		
SDE				
4,50	=	4,50		
Chambre 1				
12,60	=	12,60		
	=	40,55		
LOGEMENT N°13-T3				
Entrée				
6,00	=	6,00		
Cellier				
2,10	=	2,10		
WC				
1,95	=	1,95		
Séjour/Cuisine				
26,50	=	26,50		
SDE				
3,95	=	3,95		
Dégt				
1,50	=	1,50		
Chambre 1				
13,65	=	13,65		
Chambre 2				
9,50	=	9,50		
	=	65,15		
	=	227,85		
	=	268,95		
	=	700,50		
	m2	700,50		

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U	Mt HT
<u>7.2.4.3 REVETEMENT LINOLEMUM</u>				
<i>Prévision :</i>				
Suivant tableau de finition et notamment au sols du domicile partagé à RdC				
DOMICILE PARTAGE				
Entrée				
5,05	=	5,05		
Dégt WC				
2,25	=	2,25		
WC				
1,85	=	1,85		
Buanderie				
6,05	=	6,05		
Local technique				
3,50	=	3,50		
Placard SSI				
0,55	=	0,55		
Placard TGBT				
1,05	=	1,05		
Réserve alimentaire				
4,00	=	4,00		
Cuisine				
7,45	=	7,45		
Salon				
53,60	=	53,60		
Dégagement				
32,20	=	32,20		
Bureau				
4,25	=	4,25		
Salle des familles				
20,20	=	20,20		
Rangt local technique				
1,75	=	1,75		
WC				
2,40	=	2,40		
Chambre de garde				
6,80	=	6,80		
Salle d'eau chambre de garde				
4,00	=	4,00		
Chambre n°8				
13,60	=	13,60		
Chambre 1				
13,50	=	13,50		
Chambre 2				
15,70	=	15,70		
Chambre 3				
15,80	=	15,80		
Chambre 4				
15,55	=	15,55		
Chambre 5				
15,55	=	15,55		
Chambre 6				
15,80	=	15,80		
Chambre 7				
15,55	=	15,55		
	=	278,00		
	m2	278,00		

racine carrée économistes de la construction

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U	Mt HT
<p>Salle d'eau 01 27,45 = <u>27,45</u> = 52,00</p> <p><u>7.2.4.5.4 Barre de seuil</u></p> <p><i>Prévision :</i> Aux portes de séparation des locaux recevant le revêtement Taradouche. REZ-DE-CHAUSSEE LOGEMENTS DOMICILE PARTAGE Salle d'eau 02 0,83 = 0,83 Salle d'eau 01 0,83 = <u>0,83</u> = 1,66</p> <p><u>7.2.4.5.5 Siphon de sol</u></p> <p><i>Prévision :</i> Au sol des salles d'eau du domicile partagé hors salle d'eau de la loge gardien REZ-DE-CHAUSSEE LOGEMENTS DOMICILE PARTAGE Salle d'eau 02 1 = 1 Salle d'eau 01 1 = <u>1</u> = 2</p> <p><u>7.2.5 OUVRAGES DIVERS</u></p> <p><u>7.2.5.1 BARRE DE SEUIL</u></p> <p><i>Prévision :</i> Entre chaque transition des différents revêtements REZ-DE-CHAUSSEE LOGEMENTS LOGEMENT N°1-T2 0,83 = 0,83 DOMICILE PARTAGE 0,83 = <u>0,83</u> = 1,66</p> <p><u>7.2.5.2 SIPHON DE SOL EN PVC</u></p> <p><i>Prévision :</i> Dans les douches à l'italienne REZ-DE-CHAUSSEE LOGEMENTS LOGEMENT N°1-T2 SDE 1 = 1 LOGEMENT N°3-T2 SDE 1 = 1 DOMICILE PARTAGE Salle d'eau chambre de garde 1 = <u>1</u> = <u>3</u> = 3</p>	<p>m2</p> <p>ml</p> <p>u</p> <p>ml</p> <p>u</p>	<p>52,00</p> <p>1,66</p> <p>2</p> <p>1,66</p> <p>3</p>		

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U	Mt HT
<u>7.2.5.3 SIPHON DE SOL EN INOX - 150 x 150 MM</u> <u>Prévision :</u> Dans le local déchets et local vélos REZ-DE-CHAUSSEE PARTIES COMMUES Local vélos 1 = 1 Local poubelles 1 = 1 = 2	u	2		
<u>7.2.5.4 SOCLE BETON</u> <u>Prévision :</u> Nourrice sous chaudières des logements ou dans les placards des bâtiments <u>7.2.5.4.1 Nourrice chaudière</u> REZ-DE-CHAUSSEE LOGEMENTS LOGEMENT N°1-T2 1 = 1 LOGEMENT N°3-T2 1 = 1 = 2 NIVEAU 1 LOGEMENT N°4-T2 1 = 1 LOGEMENT N°5-T3 1 = 1 LOGEMENT N°6-T3 1 = 1 LOGEMENT N°7-T4 1 = 1 LOGEMENT N°8-T2 1 = 1 LOGEMENT N°9-T2 1 = 1 = 6 NIVEAU 2 LOGEMENT N°10-T4 1 = 1 LOGEMENT N°11-T2 1 = 1 LOGEMENT N°12-T2 1 = 1 LOGEMENT N°13-T3 1 = 1 = 4 = 12	u	12		
<u>7.2.5.4.2 Socle de 50x40 cm</u> REZ-DE-CHAUSSEE COMMUNS SG 1 = 1				

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U	Mt HT
NIVEAU 1 COMMUNS SG 1 = 1				
NIVEAU 2 COMMUNS SG 1 = 1 = 3	u	3		
<u>7.2.5.4.3 Socle de 65x40 cm</u>				
REZ-DE-CHAUSSEE COMMUNS AEP 1 = 1 GAZ 1 = 1 = 2				
NIVEAU 1 COMMUNS AEP 1 = 1 FO/FT 1 = 1 = 2				
NIVEAU 2 COMMUNS GAZ 1 = 1 = 5	u	5		
<u>7.2.5.4.4 Socle de 75x40 cm</u>				
REZ-DE-CHAUSSEE COMMUNS ENEDIS 1 = 1				
NIVEAU 1 COMMUNS ENEDIS 1 = 1 GAZ 1 = 1 = 2				
NIVEAU 2 COMMUNS ENEDIS 1 = 1 = 4	u	4		
<u>7.2.5.4.5 Socle de 105x40 cm</u>				
REZ-DE-CHAUSSEE COMMUNS FO/FT 1 = 1				

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U	Mt HT
<p>NIVEAU 2 COMMUNS AEP 1 = 1 FO/FT 1 = 1 = 2 = 3</p> <p><u>7.2.5.4.6 Socle de 80x60 cm</u></p> <p>REZ-DE-CHAUSSEE LOGEMENTS DOMICILE PARTAGE Placard SSI 1 = 1</p> <p><u>7.2.5.4.7 Socle de 154x60 cm</u></p> <p>REZ-DE-CHAUSSEE LOGEMENTS DOMICILE PARTAGE Placard TGBT/INFO 1 = 1</p> <p><u>7.2.5.5 SURBOT</u></p> <p><i>Prévision :</i> Pour passage de canalisations en traversé de plancher en local technique. REZ-DE-CHAUSSEE COMMUNS Local poubelle 1 = 1</p> <p><u>7.2.5.6 TAPIS ESSUIE PIEDS</u></p> <p><i>Prévision :</i> Dans le sas REZ-DE-CHAUSSEE PARTIES COMMUES Sas 1,20x0,80 = 0,96</p> <p><u>7.2.5.7 BANDE PODOTACTILE D'ALERTE PAR CLOUS INOX RAINURES</u></p> <p><i>Prévision :</i> Bande podotactile d'alerte à 50 cm de la première marche de l'escalier suivant réglementation et indications sur plans Architecte. NIVEAU 1 PARTIES COMMUES Circulation 1 = 1 NIVEAU 2 PARTIES COMMUES Circulation 1 = 1 = 2</p>	<p>u</p> <p>u</p> <p>u</p> <p>u</p> <p>u</p> <p>u</p> <p>m2</p> <p>u</p>	<p>3</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>0,96</p> <p>2</p>		

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	Px U	Mt HT
<u>7.2.6 INSTALLATIONS COMMUNES</u> <i>Prévision :</i> Suivant exigences du PGCSPS du présent projet. 1 = 1	ft	1		
Montant Total du lot REVETEMENTS DE SOLS – FAIENCES				
Montant TVA				
Montant TTC				