

## Récépissé de DT Récépissé de DICT

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement  
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4<sup>ème</sup> partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

### Destinataire

- ☒ Récépissé de DT  
☐ Récépissé de DICT  
☐ Récépissé de DT/DICT  
conjointe

#### Dénomination :

SOGETI Ingénierie Caen

Complément / Service :

Simon SABLE

Numéro / Voie :

TSA 70011

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune :

6,9,1,3,4

DARDILLY CEDEX

Pays :

### Coordonnées de l'exploitant :

Raison sociale : Iliad

Personne à contacter : BEN ABDALLAH Abderazak

Numéro / Voie : 16 rue de la ville l'Eveque

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune : 7,5,0,0,8 Paris

Tél. : 0,1,7,3,5,0,5,4,2,3

Fax :

N° consultation du téléservice : 2,0,2,5,0,3,1,3,0,5,8,4,2,D,9,3

Référence de l'exploitant : FREE FIBRE OPTIQUE

N° d'affaire du déclarant : I210165 - MS5 - 3

Personne à contacter (déclarant) :

Date de réception de la déclaration : 15 / 03 / 2025

Commune principale des travaux : AMBRIERES LES VALLEES

Adresse des travaux prévus : Rue des Peupliers

### Éléments généraux de réponse

☐ Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

☐ Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : m

☒ Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : TL (voir liste des catégories au verso)

### Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois :

☐ Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant :

Tél. :

NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

### Emplacement de nos réseaux / ouvrages

☒ Plans joints :

Références :

Echelle(1) :

Date d'édition(1) :

Sensible :

Prof. règl. mini(1) :

Matériau réseau(1) :

NB : La classe de  
précision A, B ou C  
figure dans les plans.

Rue des Peupliers

13 / 03 / 2025

☐

cm

cm

☐ Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage : ☐ Date retenue d'un commun accord : / / à h

ou ☐ Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : / / )

☐ Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

☐ (cas d'un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir.

☐ Les branchements situés dans l'emprise du projet et pourvus d'affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

### Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur [www.reseaux-et-canalisation.gouv.fr](http://www.reseaux-et-canalisation.gouv.fr)

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l'utilisation des techniques de travaux employées :

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, la mise hors tension est : ☐ possible ☐ impossible

Mesures de sécurité à mettre en œuvre :

### Dispositifs importants pour la sécurité :

### Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant :

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (par défaut le 18 ou le 112) :

### Responsable du dossier

Nom : Service DICT

Désignation du service : DICT groupe Iliad

Tél. : 0,1,7,3,5,0,3,1,6,4

### Signature de l'exploitant ou de son représentant

Nom du signataire : dict systeme

Signature :

Date : 13 / 03 / 2025 Nombre de pièces jointes, y compris les plans : 2

# Déclaration de projet de Travaux

## Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement  
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail  
(Annexe 1-1 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

### Délai de réponse

Le destinataire doit répondre à toute déclaration, même s'il n'est pas concerné, sous 9 jours pour les DT et sous 7 jours pour les DICT, hors jours fériés, après la date de réception de la déclaration dûment remplie. Lorsque la déclaration est reçue sous forme non matérialisée, ces délais sont portés à 15 jours pour la DT et à 9 jours pour la DICT, hors jours fériés. Pour la DT, il peut être prolongé de 15 jours si l'exploitant effectue des mesures de localisation avant de répondre ou lors d'un rendez-vous sur site avec vous.

Exploitant : \_\_\_\_\_

Destinataire : \_\_\_\_\_

Complément d'adresse : \_\_\_\_\_

Numéro / Voie : \_\_\_\_\_

Lieu-dit / BP : \_\_\_\_\_

Code Postal / Commune : \_\_\_\_\_

Pays : \_\_\_\_\_

### DT (Déclaration de projet de travaux)

N° consultation du téléservice : \_\_\_\_\_

N° affaire du responsable du projet : \_\_\_\_\_

Date de la déclaration : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Responsable du projet,  
personne morale

Responsable du projet,  
personne physique

Déclaration conjointe  
DT/DICT

### Responsable du projet

(1) : Champs facultatifs

Dénomination : \_\_\_\_\_

Pays : \_\_\_\_\_ N° SIRET : \_\_\_\_\_

### Représentant du responsable du projet

Dénomination : \_\_\_\_\_

Complément / Service : \_\_\_\_\_

N° : \_\_\_\_\_ Voie : \_\_\_\_\_

Lieu-dit / BP : \_\_\_\_\_

Code postal : \_\_\_\_\_ Commune : \_\_\_\_\_

Personne à contacter : \_\_\_\_\_

Tél. : \_\_\_\_\_ Fax<sub>(1)</sub> : \_\_\_\_\_

Courriel<sub>(1)</sub> : \_\_\_\_\_

### Emplacement du projet

Adresse<sub>(2)</sub> : \_\_\_\_\_

CP : \_\_\_\_\_ Commune principale : \_\_\_\_\_

Nb de communes : \_\_\_\_\_ (2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice

### Souhaits pour le récépissé

Souhaite recevoir le récépissé (cas de la DT-DICT conjointe)

Mode de réception du récépissé souhaité : \_\_\_\_\_

Si mode de réception par voie électronique, précisez :

Capacité d'impression des plans : Taille : \_\_\_\_\_ Couleur : \_\_\_\_\_

Souhait de plans vectoriels : \_\_\_\_\_ au format : \_\_\_\_\_

### Projet et son calendrier

(3) : voir les codes au verso

Nature des travaux<sub>(3)</sub> : \_\_\_\_\_

Décrivez le projet : \_\_\_\_\_

Emploi de techniques sans tranchées : Oui Non

Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : \_\_\_\_\_ m

Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.

Date prévue pour le commencement des travaux : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Durée du chantier : \_\_\_\_\_ jour(s)

### Investigations complémentaires par le responsable du projet (à remplir après réception du récépissé de DT)

Réalisation d'investigations complémentaires : Oui Non

Motif de réalisation ou non d'investigations complémentaires avant travaux (voir au verso) : \_\_\_\_\_

Date des investigations complémentaires : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Investigations susceptibles de nécessiter une DICT

Envoi des résultats aux exploitants d'ouvrages et aux entreprises

### DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux)

N° consultation du téléservice : \_\_\_\_\_

N° affaire de l'exécutant des travaux : \_\_\_\_\_

Date de la déclaration : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Nature de la déclaration (voir les codes au verso) : \_\_\_\_\_

### Exécutants des travaux

(1) : Champs facultatifs

Dénomination : \_\_\_\_\_

Complément / Service : \_\_\_\_\_

N° : \_\_\_\_\_ Voie : \_\_\_\_\_

Lieu-dit / BP : \_\_\_\_\_

Code postal : \_\_\_\_\_ Commune : \_\_\_\_\_

Pays : \_\_\_\_\_ N° SIRET : \_\_\_\_\_

Personne à contacter : \_\_\_\_\_

Tél. : \_\_\_\_\_ Fax<sub>(1)</sub> : \_\_\_\_\_

Courriel<sub>(1)</sub> : \_\_\_\_\_

### Emplacement des travaux (si différent du projet de travaux)

Adresse<sub>(2)</sub> : \_\_\_\_\_

CP : \_\_\_\_\_ Commune principale : \_\_\_\_\_

Nb de communes : \_\_\_\_\_ (2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice

### Souhaits pour le récépissé

Mode de réception du récépissé souhaité : \_\_\_\_\_

Si mode de réception par voie électronique, précisez :

Capacité d'impression des plans : Taille : \_\_\_\_\_ Couleur : \_\_\_\_\_

Souhait de plans vectoriels : \_\_\_\_\_ au format : \_\_\_\_\_

### Travaux et leur calendrier

(3) : voir les codes au verso

Nature des travaux<sub>(3)</sub> : \_\_\_\_\_

Décrivez les travaux : \_\_\_\_\_

Techniques utilisées<sub>(3)</sub> : \_\_\_\_\_

Autre, précisez la technique : \_\_\_\_\_

Précisez, le cas échéant, la profondeur max d'excavation : \_\_\_\_\_ cm

Cochez en cas de modification du profil du terrain en fin de travaux

Résultats des investigations complémentaires communiqués par le responsable du projet : Oui Non

Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : \_\_\_\_\_ m

Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.

Date prévue pour le commencement des travaux : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Durée du chantier : \_\_\_\_\_ jour(s)

### Signature de l'exécutant des travaux ou de son représentant

Nom du signataire : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Nombre de pièces jointes, y compris les plans : \_\_\_\_\_

### Signature du responsable du projet ou de son représentant

Nom du signataire : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Nombre de pièces jointes, y compris les plans : \_\_\_\_\_






Système géodésique : WGS 84  
EPSG : 4326

Emprise au format GML :

```
<gml:MultiPolygon xmlns:gml='http://www.opengis.net/gml' srsName='EPSG:4326'><gml:polygonMember><gml:Polygon><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>-0.63534318,48.40330381 -0.63493085,48.40338593 -0.63481868,48.40354187 -0.63498693,48.40381492 -0.63429075,48.40434712 -0.63428693,48.40435014 -0.63367753,48.4048491 -0.63257108,48.40506674 -0.63245157,48.40520965 -0.63266457,48.40529166 -0.63337336,48.40517129 -0.63341089,48.40619284 -0.63349112,48.40628796 -0.6338559,48.40644465 -0.63409896,48.40641007 -0.63404688,48.40624871 -0.63377362,48.40613134 -0.63383914,48.40575079 -0.63460105,48.40532485 -0.63461803,48.40531399 -0.63545487,48.40470145 -0.63546385,48.40469433 -0.6360432,48.40419576 -0.63599952,48.40402652 -0.63531627,48.40373302 -0.63521736,48.40357251 -0.63546102,48.40352399 -0.63549333,48.40351514 -0.63705974,48.40295957 -0.63721476,48.40290458 -0.63704912,48.40269875 -0.63534318,48.40330381</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs><gml:innerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>-0.63373718,48.40550269 -0.63372179,48.4050838 -0.63382966,48.40506258 -0.63391626,48.40502419 -0.63455811,48.40449865 -0.63523929,48.40397792 -0.63564824,48.40415358 -0.63518979,48.40454811 -0.63436557,48.40515139 -0.63373718,48.40550269</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:innerBoundaryIs></gml:Polygon></gml:polygonMember></gml:MultiPolygon>
```

Polygone 1											
(48.403304	-0.635343);	(48.403386	-0.634931);	(48.403542	-0.634819);	(48.403815	-0.634987);	(48.404347	-0.634291);	(48.404350	-0.634287);
(48.404849	-0.633678);	(48.405067	-0.632571);	(48.405210	-0.632452);	(48.405292	-0.632665);	(48.405171	-0.633373);	(48.406193	-0.633411);
(48.406288	-0.633491);	(48.406445	-0.633856);	(48.406410	-0.634099);	(48.406249	-0.634047);	(48.406131	-0.633774);	(48.405751	-0.633839);
(48.405325	-0.634601);	(48.405314	-0.634618);	(48.404701	-0.635455);	(48.404694	-0.635464);	(48.404196	-0.636043);	(48.404027	-0.636000);
(48.403733	-0.635316);	(48.403573	-0.635217);	(48.403524	-0.635461);	(48.403515	-0.635493);	(48.402960	-0.637060);	(48.402905	-0.637215);
(48.402699	-0.637049);	(48.403304	-0.635343);	(48.405503	-0.633737);	(48.405084	-0.633722);	(48.405063	-0.633830);	(48.405024	-0.633916);
(48.404499	-0.634558);	(48.403978	-0.635239);	(48.404154	-0.635648);	(48.404548	-0.635190);	(48.405151	-0.634366);	(48.405503	-0.633737);
Trou 1											
(48.405503	-0.633737);	(48.405084	-0.633722);	(48.405063	-0.633830);	(48.405024	-0.633916);	(48.404499	-0.634558);	(48.403978	-0.635239);
(48.404154	-0.635648);	(48.404548	-0.635190);	(48.405151	-0.634366);	(48.405503	-0.633737);				





De: no-reply@sin3.fr

A: sogeti-caen-d@demat.sogelink.fr

CC: jfaussurier@reseau.free.fr,abatista@reseau.free.fr,lmehut@reseau.free.fr

Objet: [Free/DICT] DT nous concernant sur 53300 AMBRIERES LES VALLEES (2025031305842D93)

---

Bonjour,

Nous vous informons que la DT 2025031305842D93 ci-jointe sur la commune 53300 AMBRIERES LES VALLEES nous concerne.

Veillez trouver ci-joint la DT, son Récépissé ainsi que le(s) plan(s) de nos ouvrages.

Cordialement,

Free - Equipe DICT  
16 rue ville l'Eveque  
75008 PARIS