


Liste Bouches VMC - Hygro B suivant Avis Technique 14.5/17-2273_V3 :

TYPE	CUISINE	WC	SDB ou SDE	SDE avec WC	CELLIER
T2	BHC 10/40-90	BAW 5-30	BHB 5/40	BHBW 5/40-30	BHB 5/40
T3	BHC 10/45-105	BAW 5-30	BHB 5/40	BHBW 10/45-45	BHB 5/40
T4	BHC 10/45-120	BAW 5-30	BHB 5/40	BHBW 10/45-45	BHB 5/40

Diamètres d'évacuation et d'alimentation des appareils sanitaires :

Appareils	Lavabo, vasque, lave-mains	Évier	Douche	Baignoire	Lave-linge, lave-vaisselle	Sèche-linge 6kg	WC
Évacuation	32 mm	40 mm	40 mm	50 mm	40 mm	40 mm	100 mm
Alimentation	10 mm	12 mm	12 mm	13 mm	10 mm		10 mm



LEGENDE CHAUFFAGE

- RESEAU CHAUFFAGE ALLER
- RESEAU CHAUFFAGE RETOUR
- RADIATEUR STANDARD
- VANNE D'ISOLEMENT / EQUILIBRAGE / 3 VOIES
- THERMOSTAT D'AMBIANCE

LEGENDE VENTILATION

- GAINE DE VENTILATION VMC/EXTRACTION
- GAINE DE VENTILATION SOUFFLAGE
- GAINE DE VENTILATION REPRISE
- GAINE DE VENTILATION AIR NEUF
- GAINE DE VENTILATION AIR REJETE
- BOUCHE DE VENTILATION
- TRANSFERT - SENS DU FLUX D'AIR
- ENTREE D'AIR HYDROREGLEABLE
- PIEGE A SON
- CLAPET COUPE-FEU

LEGENDE PLOMBERIE

- EAU FROIDE / CHAUDE EN PLAFOND
- EAU FROIDE / CHAUDE EN PLINTHE
- EAU FROIDE / CHAUDE EN DALLE
- EAU FROIDE ENTERREE
- EAU MITIGEE
- EAU CHAUDE BOUCLAGE
- EAUX PLUVIALES EN VS
- EAUX PLUVIALES EN PLAFOND
- EAUX USEES ET VANNES EN PLAFOND
- EAUX USEES ET VANNES EN PLINTHE
- EAUX USEES ET VANNES EN VT
- EU + EV SOUS DALLAGE ET ENTERRE (LOT G-O)
- EAUX GRASSES
- VENTILATIONS DE RESEAU
- GAZ ENTERREE
- GAZ EN DALLE
- RESEAU D'ALIMENTATION GAZ EN PLINTHE
- RESEAU D'ALIMENTATION GAZ EN PLAFOND

Notes

- L'entrepreneur doit l'ensemble des études et des plans de chantier nécessaires à la réalisation des travaux.
- Le présent lot devra se mettre en rapport avec le lot "Electricité" afin de définir l'implantation des radiateurs en fonction de l'appareillage électrique (PC, interrupteur, etc.).

GESTEL (56530) - 15 Rue de Lesbin
Construction de 9 logements
R+1 - CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE

Bureau d'Etudes Fluides

Become 29
Ingénierie fluides

Become 29
54 Impasse de Trévalaire - 29300 Quimper
Tel : 02 98 39 06 97
become29@become29.com - www.become29.com

CVP-02

PROJET	1/50	DATE	23/06
PROJET	DCE	DESTINATAIRE	MF
PROJET	O	DATE	17.02.2025

MAITRE D'OUVRAGE	MORISSEAU HABITAT A la Mairie de Lorient - 56100 LORIENT pg.cottin@morisseau-habitat.fr
ARCHITECTE	Fabrice COUDRIER 15, 15 Rue François Toullier - 56100 LORIENT Tel: 02 97 21 41 51 fabrice.coudrier@become29.com
ECONOMISTE	187 ECO Parc d'Activité de Kerdraoul route de Larmor Plage - 56270 PLOEMEUR Tel: 02 97 37 40 05 ecoeil@187eco.fr
BET FLUIDES	Become 29 54 Impasse de Trévalaire Tel: 02 98 39 06 97 become29@become29.com - www.become29.com

Date	Indice	Modifications