

TYPE	CUISINE	WC	SDB ou SDE	SDE avec WC	CELLIER
T2	BHC 10/40-90	BAW 5-30	BHB 5/40	BHBW 5/40-30	BHB 5/40
T3	BHC 10/45-105	BAW 5-30	BHB 5/40	BHBW 10/45-45	BHB 5/40
T4	BHC 10/45-120	BAW 5-30	BHB 5/40	BHBW 10/45-45	BHB 5/40

Diamètres d'évacuation et d'alimentation des appareils sanitaires :

Appareils	Lavabo, vasque, lave-mains	Évier	Douche	Baignoire	Lave-linge, lave-vaisselle	Sèche-linge 6kg	WC
Évacuation	32 mm	40 mm	40 mm	50 mm	40 mm	40 mm	100 mm
Alimentation	10 mm	12 mm	12 mm	13 mm	10 mm		10 mm



LEGENDE CHAUFFAGE

RESEAU CHAUFFAGE ALLER
RESEAU CHAUFFAGE RETOUR
RADIATEUR STANDARD

VANNE D'ISOLEMENT / EQUIBRAGE / 3 VOIES
THERMOSTAT D'AMBIANCE

LEGENDE VENTILATION

GAINE DE VENTILATION VMC/EXTRACTION
GAINE DE VENTILATION SOUFFLAGE
GAINE DE VENTILATION REPRISE
GAINE DE VENTILATION AIR NEUF
GAINE DE VENTILATION AIR REJETE
BOUCHE DE VENTILATION
TRANSFERT - SENS DU FLUX D'AIR
ENTREE D'AIR HYDROREGLABLE

PIEGE A SON
CLAPET COUPE-FEU

LEGENDE PLOMBERIE

EAU FROIDE / CHAUDE EN PLAFOND
EAU FROIDE / CHAUDE EN PLINTHE
EAU FROIDE / CHAUDE EN DALLE
EAU FROIDE ENTERREE
EAU MITIGEE
EAU CHAUDE BOUCLAGE
EAUX PLUVIALES EN VS
EAUX PLUVIALES EN PLAFOND
EAUX USEES ET VANNES EN PLAFOND
EAUX USEES ET VANNES EN PLINTHE
EAUX USEES ET VANNES EN VT
EU + EV SUD DALLAGE ET ENTERRE (LOT G-O)
EAUX GRASSES
VENTILATIONS DE RESEAU
GAZ ENTERRE
GAZ EN DALLE
RESEAU D'ALIMENTATION GAZ EN PLINTHE
RESEAU D'ALIMENTATION GAZ EN PLAFOND

Notes:
- L'entrepreneur doit l'ensemble des études et des plans de chantier nécessaires à la réalisation des travaux.
- Le présent lot devra se mettre en rapport avec le lot "Electricité" afin de définir l'implantation des radiateurs en fonction de l'appareillage électrique (PC, interrupteur, etc.).

GESTEL (56530) - 15 Rue de Lesbin

Construction de 9 logements

Rez-de-chaussée - CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE

Bureau d'Etudes Fluides

Become 29

Ingénierie fluides

Become 29
54 Impasse de Trévalaire - 29300 Quimperlé
Tel : 02 98 39 06 97
become29@become29.com - www.become29.com

CVP-01

Projet :	I/SO	Objet :	23006
Phase :	DCE	Destinataire :	MF
Début :	O	Date :	17.02.2025

MAITRE D'OUVRAGE

MOBIMAN HABITAT
A Bie Marchal LECLEC - 56100 LORIENT
pg.cottin@mobiman-habitat.fr

ARCHITECTE

Fabrice COUDRIER
15, 15 Rue François Touiller - 56100 LORIENT
Tel: 02 97 23 41 51
fabrice.coudrier@become29.com

ECONOMISTE

187 ECO
Parc d'Activité de Kerdroual route de Larmor Plage - 56270 PLOMEUR
Tel: 02 97 37 40 05
ecoeil@187eco.fr

BET FLUIDES

Become 29
54 Impasse de Trévalaire
Tel: 02 98 39 06 97
become29@become29.com - www.become29.com

Date	Indice	Modifications