



**AVIS POUR LA PASSATION DES MARCHES
ENTRE 90 000 € HT ET
LES SEUILS DE PROCEDURES FORMALISEES**

Section 1 : Identification de l'acheteur

Communauté de communes du Pays de Château-Gontier	
SIRET	245 300 447 00019
Ville : CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE	Code postal : 53200
Groupement de commande : OUI	

Section 2 : Communication

Lien URL vers le profil d'acheteur	https://marches-securises.fr
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur	
Nom du contact : Roselyne PERVIS-PICHON Responsable du service Marchés Publics	Adresse mail du contact : marches.publics@chateaugontier.fr N° téléphone du contact : 02.43.09.55.77

Section 3 : Procédures

Procédure adaptée ouverte
Date et heure limites de réception des plis : JEUDI 4 SEPTEMBRE 2025 – 12 : 00
Possibilité d'attribution sans négociation (Attribution sur la base de l'offre initiale) : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Exploitation et entretien des équipements de chauffage, ventilation et climatisation.	Code CPV principal : 50720000
Type de marché : Services	
Description succincte du marché : Exploitation et entretien des équipements de chauffage, ventilation et climatisation des bâtiments de la Ville et de la Communauté de communes du Pays de Château-Gontier.	
Lieu principal d'exécution du marché : Château-Gontier sur Mayenne	Durée du marché (en mois) : 39
La consultation comporte des tranches : Non	
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non	

Section 5 : Lots

Marché alloti : Non

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire – cf CCAP	
------------------------------	--