



AUXIDYS

3, rue du Ruisseau
57140 NORROY LE VENEUR


Tél : 03 66 32 17 17
Internet : www.auxidys.com
E-mail : contact@auxidys.com

DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT
1 ALLEE RENE CASSIN
57380 FAULQUEMONT
MME WEISSE LAURA

Intervention IN25010424

Intervention réalisée par **KUNZ Michaël**

Intervention programmée	Type d'intervention	Description
30/01/2025 13:19	T. Dératisation	<p>IL EST IMPERATIF DE FAIRE UNE PHOTO DE CHAQUE SITE VISITÉ + METTRE UN COMMENTAIRE SUR CHAQUE SITE DANS LE RAPPORT D'INTERVENTION. SO</p> <p>Service technique, Hôtel communautaire, RAM, Maison de la Justice et du Droit, Pôle emploi formation, LEPI / HALL / Centre de formation Locaux techniques, Locaux de stockage, Locaux administratifs, Extérieurs</p>



Compte-rendu RAPPORT DERATISATION

CONDITIONS GÉNÉRALES D'INTERVENTION

Horaire début d'intervention :	13:20
Nom de l'interlocuteur présent :	Laura Weisse
Niveau de satisfaction du client :	




SARL S.E.A. – AUXIDYS au capital de 50 000 euros - RCS METZ 824 666 093 00029 – NAF 8129A – TVA FR02824666093

Assurance RC : CHUBB France Assurance n° FRCANA0737

Banque CREDIT MUTUEL IBAN : FR76 1027 8051 3100 0207 3370 268– BIC : CMCIFR2A

Signature Client :



Situation de l'intervention :

Locaux administratifs

Nature de l'intervention ?

Préventive

RELEVÉ DE SITUATION RONGEURS

Mammifères nuisibles décelés :

Rats bruns

Autre(s) mammifère(s) nuisible(s) décelé(s), à préciser :

Souris

Indices de l'infestation :

- Présence de déjections
- Terrier
- Consommation

Zone(s) de l'infestation

- RDC
- Périphérie / Extérieur

TRAITEMENT(S) RONGEURS MIS EN PLACE

Méthode utilisée :

- Biocide

Produit(s) biocide(s) utilisé(s) :

- Pro Bloc difenacoum / AMM Biocide N°FR-2013-0014
- Raviox pates difenacoum / AMM Biocide N°FR-2013-0012

Consommation d'appâts ?

oui

Solution(s) alternative(s) mise(s) en place :

non

Capture de nuisible(s)

0

Nombre de nuisible(s) capturé(s) :

Non

Rebouchage effectué ?

Méthode de rebouchage ?





Photo voie de pénétration / indices de l'infestation

CONCLUSION D'INTERVENTION

Validation de la conformité de l'intervention par le technicien :

Règlement perçu ce jour :

Montant du règlement eu euros TTC :

Oui

Non



Effectué ce jour

-Traitements de dératisation

Contrôle et reappatages si nécessaire des postes présents sur les différents sites

-Hotel communautaire :
consommation à 100 % en périphérie extérieure du bâtiment

-pôle emploi formation:
Consommation à 100 % en périphérie extérieure du bâtiment

-LPI/Hall/CENTRE formation :
Consommation à 100 % en périphérie extérieure

-Relais petite enfance :
consommation à 80 % en périphérie extérieure du bâtiment

-Maison de la justice et du droit :
consommation à 100% en périphérie extérieure du bâtiment

Présence de terrier à l'arrière du bâtiment

-Locaux technique (5 avenue Jean Monnet)
Consommation à 60% en périphérie extérieure du bâtiment

Au niveau du dépôt, consommation constatée à 30% sur les postes en place

Aucune présence de rongeurs constatées sur tout les sites

Commentaire Technicien Auxidys :

Signature Technicien :

