

marches-securises.fr

PUBLICATION



## ÉTABLISSEMENT

Communauté  
d'Agglomération Saumur Val  
de Loire (49)  
CS 54030

49408 Saumur Cedex

## AVIS DE MARCHÉ

SERVICES

Avis de marché – directive sectorielle, régime ordinaire

## Section 1 - Acheteur

### 1.1 Acheteur

Nom officiel : Communauté d'agglomération Saumur Val de Loire (49).  
Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public  
Activité du pouvoir adjudicateur: Services généraux des administrations publiques.

## Section 2 - Procédure

### 2.1 Procédure

Titre: Étude diagnostique et schéma directeur eaux usées - Secteur 3 (Saumur, Distré, Villebernier et Rou-Marson).  
Description: Étude diagnostique et schéma directeur eaux usées - Secteur 3 (Saumur, Distré, Villebernier et Rou-Marson)  
Identifiant interne: Étude diagnostique et schéma directeur eaux usées - Secteur 3 (Saumur, Distré, Villebernier et Rou-Marson).  
Type de Procédure: Ouverte.  
Procédure accélérée: NON.  
Principales caractéristiques de la procédure: Étude diagnostique et schéma directeur eaux usées - Secteur 3 (Saumur, Distré, Villebernier et Rou-Marson).

#### 2.1.1 Objectif

Nature du marché: services.  
Nomenclature principale (cpv): 71000000.

#### 2.1.2 Lieu d'exécution

#### 2.1.3 Valeur

#### 2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires de la procédure: La remise des plis ne peut s'effectuer que sur la plateforme de dématérialisation : <https://www.marches-securises.fr> La signature des pièces n'est pas obligatoire lors de la remise des plis. Seule l'offre de l'attributaire désigné au terme de la phase offres devra être obligatoirement signée avant la notification du marché. L'entité adjudicatrice préconise la signature électronique. Chaque document pour lequel une signature est requise sera revêtu d'un certificat de signature électronique conforme au règlement « eIDAS » ou équivalent et respecter le niveau de sécurité exigé. Une seule signature électronique pour l'ensemble des documents déposés sur la plateforme ne peut être acceptée. Les candidats peuvent également transmettre, dans les délais impartis pour la remise des plis, une copie de sauvegarde sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention : "copie de sauvegarde - nom du Dossier - ne pas Ouvrir".  
Base juridique : Directive 2014/25/EU

#### 2.1.5 Conditions de passation des marchés

#### 2.1.6 Motifs d'exclusion

## Section 5 - Lot

### 5.1 LOT N° : LOT-0001

Titre: Étude diagnostique et schéma directeur eaux usées - Secteur 3 (Saumur, Distré, Villebernier et Rou-Marson).  
Description: Étude diagnostique et schéma directeur eaux usées - Secteur 3 (Saumur, Distré, Villebernier et Rou-Marson).

#### 5.1.1 Objectif

Type de marché: services.  
Classification CPV: 71000000.

#### 5.1.2 Lieu d'exécution

#### 5.1.3 Durée estimée

Durée par mois: 36.

#### 5.1.4 Renouvellement

### 5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l'accord-cadre: 500000 EUR.

### 5.1.6 Informations générales

Le marché est financé au moins partiellement par des fonds de l'Union européenne: Projet de passation de marchés non financé par des fonds de l'UE.

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui.

### 5.1.7 Achats stratégiques

Approche de réduction des impacts environnementaux: none.

### 5.1.8 Critères d'accessibilité

### 5.1.9 Critères de sélection

### 5.1.10 Critères d'attribution

#### Critère Prix :

**Nom** : PRix.

**Description** : Ce critère sera jugé sur la base du total indiqué dans le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) remis par les candidats à l'appui de leur offre. Ce DQE devra être conforme au modèle fourni dans le dossier de consultation Ce critère est noté selon la formule de notation : Note du Prix = (Montant HT de l'offre la plus basse / Montant HT de l'offre examinée) x Nombre de points de la pondération.

**Pondération (pourcentage, valeur exacte)** : 40

#### Critère Qualité :

**Nom** : Valeur technique.

**Description** : •Analyse et compréhension des objectifs spécifiques et du contexte (sur 10 points) •Méthodologie pour chaque phase décrite au CCTP et plus-value de la méthode choisie (sur 20 points) •Qualité et clarté du logigramme et du planning prévisionnel fourni (sur 4 points) •Qualité et clarté des modèles de livrables (sur 6 points) •Adéquation des moyens humains dédiés au regard des prestations à réaliser : qualifications, expériences, habilitations (une attention particulière sera portée aux qualifications du chef de projet assurant le pilotage) (sur 14 points) •Pertinence de la décomposition horaire (sur la base tableau de mobilisation horaire fourni) au regard des moyens humains mobilisés (sur 6 points).

**Pondération (pourcentage, valeur exacte)** : 60

### 5.1.11 Documents de marché

Pas de restriction en matière d'accès aux documents.

### 5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées..

Soumission électronique : Requête

Date limite de réception des offres : 03/11/2025 à 12:00.

Adresse pour la soumission : <https://www.marches-securises.fr>.

Catalogue électronique : Non autorisée

Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées : français.

Date limite jusqu'à laquelle l'offre doit rester valable : 120 Jour

#### Conditions de présentation :

#### Conditions du marché :

Conditions relatives à l'exécution du contrat : (Néant).

Facturation électronique : Requête

Le paiement électronique sera utilisé.

Arrangements financiers : Sur fonds propres et subventions ; avance fixée à 30% du montant du bon de commande sous conditions de durée et de montant ; Paiement par mandat administratif sous 30 jours à compter de la réception de la facture "Article L. 2192-10 et L. 2192-10 du Code de la Commande Publique).

### 5.1.15 Techniques

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révision

**Organisation chargée des procédures de recours** : Tribunal Administratif de Nantes

**Informations relatives aux délais de recours** : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché** : Communauté

d'Agglomération Saumur Val de Loire (49)

**Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours :** Tribunal Administratif de Nantes

## **Section 8 - Organisations**

### **8.1 ORG-0001**

Nom officiel : Communauté d'agglomération Saumur Val de Loire (49).

Numéro d'enregistrement (SIRET) : 20007187600011.

Adresse postale : 11 rue du Maréchal Leclerc, CS 54030.

Adresse postale : 11 rue du Maréchal Leclerc, CS 54030.

Ville : Saumur Cedex.

Code postal : 49408.

Pays : FRANCE.

Adresse électronique: commandespubliques@saumurvaldeloire.fr.

Téléphone: +33 241833056.

Profil de l'acheteur: <https://www.marches-securises.fr>.

### **8.2 ORG-0003**

Nom officiel : Tribunal Administratif de Nantes.

Numéro d'enregistrement (SIRET) : 17440005100010.

Adresse postale : 19 quai François Mitterrand.

Ville : nantes.

Code postal : 44921.

Pays : FRANCE.

Adresse électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr.

Téléphone: +33 240999946.

## **Section 11 - Informations relatives à l'avis**

### **11.1 Informations relatives à l'avis**

Identifiant/version de l'avis :3ae0e7d1-7119-40e6-9545-94d44e56d9eb

Type de formulaire: Mise en concurrence.

Type d'avis : Avis de marché – directive sectorielle, régime ordinaire.

Date d'envoi de l'avis: 25/09/30 à 03:33.

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: français.