

marches-securises.fr

PUBLICATION

ÉTABLISSEMENT

TCO - Communauté d'Agglomération Territoire de la Côte Ouest (974)
1 rue Eliard Laude
BP 49
97420 Le Port

AVIS DE MARCHÉ**SERVICES**

Avis de marché – directive générale, régime ordinaire

Section 1 - Acheteur**1.1 Acheteur**

Nom officiel : Communauté d'Agglomération Territoire de la Côte Ouest (974).
Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services généraux des administrations publiques.

Section 2 - Procédure**2.1 Procédure**

Titre: Mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de modernisation et de réhabilitation de la station de traitement des eaux usées de Bois de Nèfles - Commune de Saint-Leu.
Description: Le présent marché a pour objet l'exécution de mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de modernisation et de réhabilitation de la station des eaux usées (STEU) de Bois de Nèfles - Commune de Saint-Leu. La description des prestations et leurs spécifications techniques sont définies dans le CCTP
Identifiant interne: 25DEAU452.
Type de Procédure: Ouverte.
Procédure accélérée: NON.

2.1.1 Objectif

Nature du marché: services.
Nomenclature principale (cpv): 71000000.

2.1.2 Lieu d'exécution

Code NUTS: FRY40.
Pays: FRANCE.

2.1.3 Valeur

Informations complémentaires du marché: 986140 EUR.
Informations complémentaires du marché: 0 EUR.

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires de la procédure: Le dossier de consultation des entreprises (DCE) sera disponible sur le profil acheteur à compter du 08/12/2025. La date limite de remise des offres est fixée au 23/02/2026 à 12h00 (heure Réunion). La transmission des candidatures et des offres doit impérativement se faire par voie dématérialisée à l'adresse du profil acheteur : <https://www.marches-securises.fr>. Le marché est à prix forfaitaire. Le marché fait l'objet d'une clause environnementale et d'une clause sociale (se référer au CCAP). La durée du marché court à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage de la mission (OS) et prend fin à l'issue du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages (GPA) des travaux exécutés. Les compétences minimales exigées au titre de la candidature sont : architecte, hydraulique et process de traitement, BET environnement.
Base juridique : Directive 2014/24/EU

2.1.5 Conditions de passation des marchés**2.1.6 Motifs d'exclusion**

Sources des motifs d'exclusion: Document de marché
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationale:
Faillite:
Corruption:
Concordat:
Participation à une organisation criminelle:
Accords avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence:
Manquement aux obligations dans le domaine du droit environnemental:
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme:
Fraude:
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains:
Insolvenabilité:
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travail:
Biens administrés par un liquidateur:
Coupable de fausses déclarations, non-communication, n'a pas été en mesure de fournir les documents requis et a obtenu des

informations confidentielles de la présente procédure:

Motifs d'exclusion purement nationaux:

Conflit d'intérêt créé par sa participation à la procédure de passation de marché:

Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marché:

Coupable d'une faute professionnelle grave:

Résiliation, dommages et intérêts ou autres sanctions comparables:

Manquement aux obligations dans le domaine du droit social:

Paiement des cotisations de sécurité sociale:

État de cessation d'activités:

Paiement d'impôts et taxes:

Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes:

Section 5 - Lot

5.1 LOT N° : LOT-0001

Identifiant interne: 25DEAU452.

Titre: Mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de modernisation et de réhabilitation de la station de traitement des eaux usées de Bois de Nèfles - Commune de Saint-Leu.

Description: Le présent marché a pour objet l'exécution de mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de modernisation et de réhabilitation de la station des eaux usées (STEU) de Bois de Nèfles – Commune de Saint-Leu. La description des prestations et leurs spécifications techniques sont définies dans le CCTP.

5.1.1 Objectif

Type de marché: services.

Classification CPV: 71000000.

5.1.2 Lieu d'exécution

Pays: France.

Informations complémentaires: Lieu d'exécution: Commune de Saint-Leu.

5.1.3 Durée estimée

Autre durée: Inconnu

5.1.4 Renouvellement

Description: Les options correspondent à une notion du droit de l'Union Européenne. Elles constituent des prestations susceptibles de s'ajouter, sans remise en concurrence, aux prestations commandées de manière ferme dans le cadre du marché public et qui doivent être prévues dans les contrats initiaux. Il s'agit, dans le cadre du présent marché de prestations similaires passées dans le cadre d'un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables conformément à l'article R2122-7 du code de la commande publique. Le montant total y compris celui des nouveaux services ne devra pas être supérieur de plus de 50 % au montant initial du marché.

5.1.5 Valeur

Valeur (hors TVA): 986140 EUR.

5.1.6 Informations générales

Le marché est financé au moins partiellement par des fonds de l'Union européenne: Projet de passation de marchés non financé par des fonds de l'UE.

Informations complémentaires: Compétences minimales exigées au titre de la candidature : architecte, hydraulique et process de traitement, BET environnement.

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui.

5.1.7 Achats stratégiques

Objectif de l'approvisionnement stratégique: none.

Approche de réduction des impacts environnementaux: other.

Approche de réduction des impacts environnementaux: Autre

5.1.8 Critères d'accessibilité

5.1.9 Critères de sélection

Description : Aptitude à exercer l'activité professionnelle : Se référer au RC. Compétences minimales exigées: architecte, hydraulique, process de traitement et BET environnement.

Description : Capacité économique et financière: Se référer au RC.

Description : Capacité technique et professionnelle: Se référer du RC.

5.1.10 Critères d'attribution

Critère Prix :

Description : Le critère prix sera apprécié à partir du montant total forfaitaire en €TTC renseigné à l'acte d'engagement et sera noté sur 40 points.

Critère Qualité :

Description : La valeur technique sera notée sur 60 points. Elle sera analysée à partir du mémoire technique fourni par le candidat. Le détail des sous-critères se trouve dans le RC.

5.1.11 Documents de marché

Pas de restriction en matière d'accès aux documents.

Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français.

5.1.12 Conditions du marché public

Soumission électronique : Requise

Date limite de réception des offres : 23/02/2026 à 12:00.

Adresse pour la soumission : <https://www.marches-securises.fr/>.

Catalogue électronique : Non autorisée

Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées : français.

Date limite jusqu'à laquelle l'offre doit rester valable : 180 Jour

Conditions de présentation :

Date/heure : 23/02/2026 à 14:00.

Informations complémentaires : La date est l'heure indiquées ci-dessus correspondent à l'ouverture des plis et sont données à titre indicatif.

Lieu : Siège du TCO.

Conditions du marché :

Facturation électronique : Requise

Forme juridique qui doit être prise par un groupement de soumissionnaires auquel un marché est attribué : Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d'entreprises. Si le marché est attribué à un groupement conjoint, le mandataire conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement..

5.1.15 Techniques

Aucun

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révision

Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de la Réunion

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de la Réunion

Informations relatives aux délais de recours : Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif de La Réunion. Les voies et délais des recours dont dispose le candidat sont : le référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat; le référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat et le recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : TCO - Communauté d'Agglomération Territoire de la Côte Ouest (974)

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Communauté d'Agglomération Territoire de la Côte Ouest (974).

Numéro d'enregistrement (SIRET) : 24974010100038.

Adresse postale : 1 rue Eliard Laude BP 49.

Adresse postale : 1 rue Eliard Laude BP 49.

Ville : Le Port.

Code postal : 97420.

Pays : FRANCE.

Adresse électronique: marche@tco.re.

Téléphone: +33 262321212.

Profil de l'acheteur: <https://www.marches-securises.fr>.

8.2 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif de la Réunion.

Numéro d'enregistrement (SIRET) : 179 740 055 00019.

Adresse postale : 27 rue Félix Guyon CS 61107.

Ville : Saint-Denis.

Code postal : 97404.

Pays : FRANCE.

Adresse électronique: grefe.ta-reunion@juradm.fr.

Téléphone: +33 262924360.

Adresse internet: <https://la-reunion.tribunal-administratif.fr/>.

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis :e4ed0608-f858-4391-8100-e0c5905269da

Type de formulaire: Mise en concurrence.

Type d'avis : Avis de marché – directive générale, régime ordinaire.

Date d'envoi de l'avis: 05/12/2025 à 17:42.

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: français.