



Dossier:

**ILOT MAIRIE GOUESNOU**  
**29 850 - GOUESNOU**  
**LOT N°8: CLOISONS SÈCHES**

N°	Désignation						T
	R+2						
	log 1	8,60					
	log 2						
		8,80					
		3,95					
	log 3						
		9,75					
		3,70					
	log 4						
		4,05					
		2,35					
	log 5						
		5,35					
		2,30					
		9,45					
		2,80					
		3,80					
	Log 6						
	2 f 6,9 =	13,80					
		12,70					
	log 7						
		4,75					
		7,20					
		2,15					
		3,85					
		=	109,35				
		x 2,55	=	278,84			
	à déduire						
	-7 f 1 =	-7,00					
		x 2,08	=	-14,56			
	-9 f 0,6 =	-5,40					
		x 1,05	=	-5,67			
	-2 f 0,8 =	-1,60					
	-1 f 2,2 =	-2,20					
		=	-3,80				
		x 2,20	=	-8,36			
	-1 f 3 =	-3,00					
		x 2,10	=	-6,30			
			=	243,95			
	R+3						
	LOG 1	3,00					
		4,05					
	LOG 2						
		9,75					
	LOG 3						
		2,15					
		1,90					
	LOG 4						
	2 f 6,9 =	13,80					
		12,70					
	LOG 5						
		4,75					
		7,25					
		2,00					
		1,00					
		=	62,35				
		x 2,65	=	165,23			
	à déduire						
	-5 f 1 =	-5,00					
		x 2,08	=	-10,40			
	-6 f 0,6 =	-3,60					
		x 1,05	=	-3,78			
		-3,00					
		x 2,10	=	-6,30			
			=	144,75			
			=	889,98			
							<b>890,00 m²</b>

Dossier:

**ILOT MAIRIE GOUESNOU**  
**29 850 - GOUESNOU**  
**LOT N°8: CLOISONS SÈCHES**

N°	Désignation							T
	Ø Y compris emploi de plaques hydrofuges dans les pièces d'eau. RDC							
		2,07						
		1,45						
		1,20						
		0,60						
		1,20						
		=	6,52					
		x 3,60	=	23,47				
R+1		3,15						
		3,40						
		2,65						
		1,20						
		3,00						
		3,00						
		2,15						
		1,20						
		1,20						
		3,00						
		=	23,95					
		x 2,60	=	62,27				
à déduire								
	-6 f 0,6 =	-3,60						
R+2		x 1,05	=	-3,78				
		3,15						
		3,40						
		2,65						
		1,20						
		3,00						
		3,00						
		2,15						
		1,20						
		1,20						
		3,00						
		=	23,95					
		x 2,55	=	61,07				
	-6 f 0,6 =	-3,60						
R+3		x 1,05	=	-3,78				
		3,50						
		1,90						
		2,00						
		3,90						
		1,20						
		3,00						
		=	15,50					
		x 2,65	=	41,08				
à déduire								
	-3 f 0,6 =	-1,80						
		x 1,05	=	-1,89				
				=	178,44			
								<b>179,00 m²</b>
	CLOISONS DE DOUBLAGE DE TYPE « THERMO-ACOUSTIQUE PL LOCALISATION Ø Pour cloisons de doublage des murs périphériques à ossature bois, R+1 LOG 101							
		5,35						
		4,05						
		3,80						
		2,70						
		2,05						
		3,30						
		=	21,25					
		x 2,63	=	55,89				
à déduire								

Dossier:

**ILOT MAIRIE GOUESNOU  
29 850 - GOUESNOU  
LOT N°8: CLOISONS SÈCHES**

N°	Désignation								T
		-4 f 0,8 =	-3,20						
			-2,20						
			=	-5,40					
	Log 102	x 2,20	=	-11,88					
			5,55						
			2,20						
			3,25						
			0,05						
			=	11,05					
	à déduire	x 2,63	=	29,06					
			-2,20						
		-2 f 0,8 =	-1,60						
			=	-3,80					
	Log 103	x 2,20	=	-8,36					
			4,60						
			3,30						
			2,50						
			=	10,40					
	à déduire	x 2,63	=	27,35					
			-2,20						
		-2 f 0,8 =	-1,60						
			=	-3,80					
	Log 104	x 2,20	=	-8,36					
			4,75						
			2,40						
			5,25						
			=	12,40					
	à déduire	x 2,63	=	32,61					
			-2,20						
		-2 f 0,8 =	-1,60						
			=	-3,80					
	Log 106	x 2,20	=	-8,36					
			12,70						
	à déduire	x 2,63	=	33,40					
			-3 f 0,8 =	-2,40					
	Log 107	x 2,20	=	-5,28					
			2,25						
			3,25						
			3,75						
			11,00						
			=	20,25					
	à déduire	x 2,63	=	53,26					
			-5 f 0,8 =	-4,00					
			-2,20						
			=	-6,20					
		x 2,20	=	-13,64					
	R+2			=	175,69				
	LOG 201		5,35						
			4,05						
			3,80						
			2,70						
			2,05						
			3,30						
			=	21,25					
	à déduire	x 2,57	=	54,61					
			-4 f 0,8 =	-3,20					
			-2,20						
			=	-5,40					
		x 2,20	=	-11,88					

Dossier:

**ILOT MAIRIE GOUESNOU**  
**29 850 - GOUESNOU**  
**LOT N°8: CLOISONS SÈCHES**

N°	Désignation							T
	Log 202		5,55					
			2,20					
			3,25					
			0,05					
			=	11,05				
	à déduire	x	2,57	=	28,40			
			-2,20					
		-2 f 0,8 =	-1,60					
			=	-3,80				
	Log 203	x	2,20	=	-8,36			
			4,60					
			3,30					
			2,50					
			=	10,40				
	à déduire	x	2,57	=	26,73			
			-2,20					
		-2 f 0,8 =	-1,60					
			=	-3,80				
	Log 204	x	2,20	=	-8,36			
			4,75					
			2,40					
			5,25					
			=	12,40				
	à déduire	x	2,57	=	31,87			
			-2,20					
		-2 f 0,8 =	-1,60					
			=	-3,80				
	Log 206	x	2,20	=	-8,36			
			12,70					
	à déduire	x	2,57	=	32,64			
			-3 f 0,8 =	-2,40				
	Log 207	x	2,20	=	-5,28			
			2,25					
			3,25					
			3,75					
			11,00					
			=	20,25				
	à déduire	x	2,57	=	52,04			
			-5 f 0,8 =	-4,00				
			-2,20					
			=	-6,20				
		x	2,20	=	-13,64			
	R+3				=	170,41		
	log 301							
			5,65					
			8,20					
			8,65					
			=	22,50				
	à déduire	x	2,65	=	59,63			
			-3 f 0,8 =	-2,40				
		x	2,20	=	-5,28			
			-3,00					
		x	2,10	=	-6,30			

Dossier:

**ILOT MAIRIE GOUESNOU  
29 850 - GOUESNOU  
LOT N°8: CLOISONS SÈCHES**

N°	Désignation							T
	Log 302		6,05					
			9,70					
			=	15,75				
		x	2,65	=	41,74			
	à déduire		-3,00					
		x	2,10	=	-6,30			
		-2 f 0,8	= -1,60					
		x	2,20	=	-3,52			
	Log 303		7,60					
			8,40					
			8,00					
			=	24,00				
		x	2,65	=	63,60			
	à déduire		-3 f 0,8	= -2,40				
			-2,20					
			=	-4,60				
		x	2,20	=	-10,12			
	log 304		12,70					
		x	2,65	=	33,66			
	à déduire		-3 f 0,8	= -2,40				
		x	2,20	=	-5,28			
	log 305		2,25					
			3,25					
			3,75					
			8,05					
			=	17,30				
		x	2,65	=	45,85			
	à déduire		-4 f 0,8	= -3,20				
			-2,20					
			=	-5,40				
		x	2,20	=	-11,88			
				=	195,78			
				=	541,88			
								<b><u>542,00 m²</u></b>
	CLOISONS DE DISTRIBUTION "PLACOSTIL"							
	Type PLACOSTIL SAD 180							
	LOCALISATION							
	Ø Entre logement T2-301 et logement T3-305 à R+3,		4,20					
		x	2,65	=	11,13			
	Ø Entre logement T3-303 et logement T2-302 à R+3,		2,95					
			3,95					
			=	6,90				
		x	2,65	=	18,29			
								<b><u>18,00 m²</u></b>
	Type PLACOSTIL 98/62, avec ossature Placostil appropriée avec entr:							
	LOCALISATION							
	Ø Pour toutes les cloisons des locaux techniques, tous niveaux, des p							
	RDC							
		2 f 1,8	= 3,60					
			0,30					
			=	3,90				
		x	3,65	=	14,24			
	à déduire		-0,52					
			-0,72					
			-1,37					
			=	-2,61				
		x	2,09	=	-5,45			

Dossier:

**ILOT MAIRIE GOUESNOU**  
**29 850 - GOUESNOU**  
**LOT N°8: CLOISONS SÈCHES**

N°	Désignation								T
	R+1	2 f 1,8	=	3,60					
				0,30					
				=	3,90				
		x		2,60	=	10,14			
				-0,52					
				-0,72					
				-1,37					
				=	-2,61				
	R+2	2 f 1,8	=	3,60					
				0,30					
				=	3,90				
		x		2,55	=	9,95			
				-0,52					
				-0,72					
				-1,37					
				=	-2,61				
		x		2,09	=	-5,45			
	R+2	2 f 1,4	=	2,80					
				0,30					
				1,80					
				=	4,90				
		x		2,65	=	12,99			
				-0,52					
				-0,72					
				-1,37					
				-1,00					
				=	-3,61				
		x		2,09	=	-7,54			
							23,40		<u>23,00 m²</u>
	Ø En fermeture des locaux technique VMC en combles.			12,30					
		x		2,00	=	24,60			
				1,00					
		x		10,50	=	10,50			
				1,00					
		x		10,13	=	10,13			
							45,23		<u>45,00 m²</u>
	Type PLACOSTIL 72/48, avec ossature Placostil appropriée avec entr.								
	LOCALISATION								
	Ø Pour le reste des cloisons de distribution, toute hauteur, tous niveau								
	RDC			1,95					
	LOG1			0,65					
				3,60					
				4,85					
				3,20					
				0,65					
				1,70					
				1,80					
				0,50					
				3,00					
				1,80					
				0,60					
				0,80					
		2 f 0,3	=	0,52					
				1,25					
				=	26,87				
		x		3,62	=	97,27			
	à déduire			-1,73					
				-0,80					
		-4 f 0,9	=	-3,60					
				=	-6,13				

Dossier:

**ILOT MAIRIE GOUESNOU**  
**29 850 - GOUESNOU**  
**LOT N°8: CLOISONS SÈCHES**

N°	Désignation							T
		x	2,09	=	-12,81			
		-3 f	0,6	=	-1,80			
		x	2,10	=	-3,78			
	Log 2		1,80					
			2,25					
			0,65					
			0,90					
			0,30					
			4,65					
			1,45					
			0,45					
			0,25					
			2,80					
			3,60					
			4,15					
			0,65					
			2,10					
			0,60					
			0,40					
			=	27,00				
		x	3,62	=	97,74			
			-1,73					
			-0,80					
		-4 f	0,9	=	-3,60			
			=	-6,13				
		x	2,09	=	-12,81			
			-0,60					
		x	2,10	=	-1,26			
	Log3		7,90					
			0,65					
			1,40					
			0,60					
		2 f	1,2	=	2,40			
			0,60					
			2,25					
			1,40					
			=	17,20				
		x	3,62	=	62,26			
	à déduire		-1,00					
		-2 f	0,9	=	-1,80			
			-0,60					
			=	-3,40				
		x	2,09	=	-7,11			
					=	219,50		
	R+1		3,55					
	LGT 1		8,35					
			2,25					
			4,70					
			0,85					
			4,35					
			1,35					
			0,50					
		2 f	0,3	=	0,60			
			0,80					
			=	27,30				
		x	2,61	=	71,25			
	à déduire		-1,53					
		-5 f	0,9	=	-4,50			
			-0,60					
			=	-6,63				
		x	2,09	=	-13,86			



Dossier:

**ILOT MAIRIE GOUESNOU**  
**29 850 - GOUESNOU**  
**LOT N°8: CLOISONS SÈCHES**

N°	Désignation						T
	Lgt 2		2,50				
			2,65				
			0,25				
			2,70				
			1,50				
			1,45				
			0,85				
			1,30				
			1,40				
			=				
			14,60				
		x	2,61	=		38,11	
	à déduire						
			-1,30				
		-2 f 0,9 =	-1,80				
			-0,60				
			=				
			-3,70				
		x	2,09	=		-7,73	
	Lgt 03						
			3,45				
			1,85				
			2,70				
			1,40				
		2 f 0,6 =	1,20				
			0,65				
			1,30				
			1,40				
			=				
			13,95				
		x	2,61	=		36,41	
	à déduire						
			-1,80				
		-2 f 0,9 =	-0,60				
			-1,30				
			=				
			-3,70				
		x	2,09	=		-7,73	
	Log 4						
			0,50				
			1,30				
			2,35				
			2,30				
			2,60				
			0,60				
			2,60				
			0,90				
			0,10				
			3,30				
			0,60				
		2 f 0,7 =	1,40				
			0,30				
			=				
			18,85				
		x	2,61	=		49,20	
	à déduire						
			-1,30				
			-0,60				
		-2 f 0,9 =	-1,80				
			=				
			-3,70				
		x	2,09	=		-7,73	
	Log 5						
			0,65				
			2,80				
		2 f 1,4 =	2,80				
			0,35				
			0,20				
			0,60				
			1,30				
			0,40				
			1,05				
			0,85				
		2 f 0,7 =	1,30				
			0,30				
			=				
			12,60				
		x	2,61	=		32,89	

Dossier:

**ILOT MAIRIE GOUESNOU**  
**29 850 - GOUESNOU**  
**LOT N°8: CLOISONS SÈCHES**

N°	Désignation							T
	à déduire							
			-0,60					
			-1,30					
		-2 f 0,9 =	-1,80					
			=	-3,70				
		x 2,09		=	-7,73			
Log 6			12,35					
			2,60					
			0,35					
			0,65					
			3,40					
			5,00					
			2,25					
		2 f 1,5 =	2,90					
			0,55					
			0,35					
			0,20					
			2,55					
			=	33,15				
		x 2,61		=	86,52			
à déduire								
			-1,53					
			-0,60					
		-6 f 0,9 =	-5,40					
			=	-7,53				
		x 2,09		=	-15,74			
Log 7		2 f 0,6 =	1,20					
			6,05					
			6,60					
			7,15					
			0,70					
		2 f 1,4 =	2,80					
			2,73					
			0,60					
			4,00					
		2 f 1 =	2,00					
			0,25					
			=	34,08				
		x 2,61		=	88,95			
à déduire								
			-0,60					
		-7 f 0,9 =	-6,30					
			=	-6,90				
		x 2,09		=	-14,42			
R+2					=	328,38		
meme surface					=	328,38		
R+3								
log 3		2 f 0,6 =	1,20					
			0,50					
			5,50					
			3,50					
			3,10					
			1,30					
		2 f 0,6 =	1,20					
			0,40					
			3,15					
			2,50					
			2,10					
			=	24,45				
		x 2,65		=	64,79			
à déduire								
			-3,60					
		-4 f 0,9 =	-0,60					
			=	-4,20				
		x 2,09		=	-8,78			

Dossier:

**ILOT MAIRIE GOUESNOU**  
**29 850 - GOUESNOU**  
**LOT N°8: CLOISONS SÈCHES**

N°	Désignation							T
	log2							
			3,30					
			0,60					
		2 f 0,6 =	1,20					
			2,00					
			2,40					
			3,45					
			=	12,95				
		x	2,65	=	34,32			
	à déduire							
		-4 f 0,9 =	-3,60					
			-0,60					
			=	-4,20				
		x	2,09	=	-8,78			
	log 1							
			4,10					
			0,60					
			2,75					
			3,00					
			2,70					
			0,80					
			0,60					
			0,40					
			=	14,95				
		x	2,65	=	39,62			
	à déduire							
			-1,73					
			-0,60					
		-2 f 0,9 =	-1,80					
			=	-4,13				
		x	2,09	=	-8,63			
	log 4							
			12,30					
		2 f 3,3 =	6,50					
			4,05					
			4,95					
			1,70					
		2 f 1,5 =	2,90					
			0,55					
			0,35					
			0,20					
			=	33,50				
		x	2,65	=	88,78			
	à déduire							
			-1,53					
			-0,60					
		-6 f 0,9 =	-5,40					
			=	-7,53				
		x	2,09	=	-15,74			
	Log 5							
		2 f 1 =	2,00					
			0,30					
			6,05					
			0,60					
			6,60					
		2 f 1,4 =	2,80					
			4,05					
			4,75					
		2 f 0,7 =	1,30					
			=	28,45				
		x	2,65	=	75,39			
	à déduire							
			-0,60					
		-6 f 0,9 =	-5,40					
			=	-6,00				
		x	2,09	=	-12,54			
						248,43		
						=		
							1124,69	
								<u>1125,00 m²</u>

Dossier:

**ILOT MAIRIE GOUESNOU**  
**29 850 - GOUESNOU**  
**LOT N°8: CLOISONS SÈCHES**

N°	Désignation						T
	Avec une plaque BA 13 mm LOCALISATION Ø Plaque supplémentaire pour les placards GTL de l'ensemble des lo RDC						
		0,60					
		0,85					
		0,65					
		=	2,10				
R+1		x 3,65		7,67			
	4 f 0,6 =	2,40					
		0,85					
		0,65					
		0,90					
		=	4,80				
R+2		x 2,60		12,48			
	4 f 0,6 =	2,40					
		0,85					
		0,65					
		0,90					
		=	4,80				
R+3		x 2,60		12,48			
	4 f 0,6 =	2,40					
		0,90					
		=	3,30				
		x 2,60		8,58			
				=	41,21		<u>41,00 m²</u>
	ENDUIT PLÂTRE THD SUR REFENDS LOCALISATION Ø RDC : § Sur murs de refend aux deux faces entre T3-001 et T3-002,	5,40					
		4,85					
		=	10,25				
	§ Sur murs de refend aux deux faces entre T3-002 et T2-003,	x 2,60		26,65			<u>27,00 m²</u>
		7,25					
		6,90					
		=	14,15				
	Ø R+1 : § Sur murs de refend aux deux faces entre T3-101 et T4-107,	x 2,60		36,79			<u>37,00 m²</u>
		2 f 4,1 =	8,10				
		x 2,60		21,06			<u>21,00 m²</u>
	§ Sur murs de refend aux deux faces entre T3-101 et T2-102,						
		3,65					
		1,20					
		=	4,85				
	§ Sur murs de refend aux deux faces entre T2-102 et T2-103,	x 2,60		12,61			<u>13,00 m²</u>
		3,70					
	§ Sur murs de refend aux deux faces entre T2-103 et T2-104,	x 2,60		9,62			<u>10,00 m²</u>
		3,70					
		1,20					
		=	4,90				
	§ Sur murs de refend aux deux faces entre T2-104 et T2-105,	x 2,60		12,74			<u>13,00 m²</u>
		2,40					
		2,95					
		2,90					
		4,05					
		=	12,30				
		x 2,60		31,98			<u>32,00 m²</u>

Dossier:

**ILOT MAIRIE GOUESNOU**  
**29 850 - GOUESNOU**  
**LOT N°8: CLOISONS SÈCHES**

N°	Désignation						T
	§ Sur murs de refend entre T4-106 et T4-107, sur une face uniquemer						
		1,90					
		x 2,60	=	4,94			<u>5,00 m²</u>
	Ø R+3 :						
	§ Sur murs de refend aux deux faces entre T3-302 et T3-303,						
	2 f 6,1 =	12,10					
		x 2,65	=	32,07			
	à déduire						
	-2 f 0,9 =	-1,80					
		x 2,09	=	-3,76			
				=	28,30		<u>28,00 m²</u>
	§ Sur murs de refend entre T4-304 et T3-305, sur une face uniquemer						
		1,90					
		x 2,65	=	5,04			<u>5,00 m²</u>
	Ø Pour l'ensemble des poteaux béton des logements, toutes faces ap						
	RDC	5 f 0,3 =	1,50				
		2 f 0,3 =	0,50				
		2 f 0,2 =	0,40				
			=	2,40			
		x 2,60	=	6,24			
	R+1						
	LGT 1	2 f 0,3 =	0,60				
			0,20				
			0,25				
			0,15				
	LGT 2	5 f 0,2 =	1,00				
		2 f 0,3 =	0,50				
	LGT 3	5 f 0,2 =	1,00				
		2 f 0,3 =	0,50				
	LGT 4	6 f 0,2 =	1,20				
		2 f 0,3 =	0,50				
			0,30				
	LGT 5	4 f 0,2 =	0,80				
	LGT 6						
		2 f 0,3 =	0,60				
		2 f 0,3 =	0,50				
		10 f 0,2 =	2,00				
	LGT 7						
		5 f 0,3 =	1,25				
		3 f 0,2 =	0,60				
			=	11,95			
		x 2,60	=	31,07			
	R+2						
				=	31,07		
	R+3						
		4 f 0,3 =	1,00				
		3 f 0,2 =	0,60				
			=	1,60			
		x 2,60	=	4,16			
				=	72,54		<u>73,00 m²</u>
	ENDUIT PLÂTRE THD SUR PLAFOND						
	LOCALISATION						
	Ø Pour l'ensemble des plafonds des logements sous plancher béton, (						
	R+1						
	Lgt1	3,25					
		27,10					
		6,17					
		1,87					
		12,62					
		10,47					
	coffre	-2,05					
	lgt 2						
		5,13					
		22,77					
		13,07					
		5,52					
	coffre	-1,08					

Dossier:

**ILOT MAIRIE GOUESNOU**  
**29 850 - GOUESNOU**  
**LOT N°8: CLOISONS SÈCHES**

N°	Désignation						T
		-1,73					
	Lgt 3	4,89					
		22,87					
		5,79					
		13,69					
		-1,08					
		-3,23					
	Lgt 4	6,74					
		5,21					
		22,73					
		13,36					
	Lgt 5	5,60					
		22,89					
		5,84					
		11,55					
	Lgt 6	4,56					
		8,77					
		1,33					
		5,49					
		27,25					
		9,68					
		11,41					
		13,02					
	Coffre	-1,45					
		-0,21					
		-0,39					
	Lgt 7	2,46					
		25,90					
		8,59					
		9,84					
		9,39					
		13,39					
		2,74					
		1,32					
		5,23					
	coffre	-0,29					
		-1,19					
		-1,16					
		=	395,67				
	R+2						
	Lgt 1	3,27					
		27,05					
		6,22					
		1,87					
		12,44					
		10,47					
	coffre	-2,05					
	Lgt 2	5,25					
		22,77					
		12,94					
		5,86					
		-1,08					
	Lght 3	4,89					
		22,87					
		5,79					
		13,70					
		-1,08					
		-2,00					
		-1,02					
	Lgt 4	6,70					
		22,78					

Dossier:

**ILOT MAIRIE GOUESNOU**  
**29 850 - GOUESNOU**  
**LOT N°8: CLOISONS SÈCHES**

N°	Désignation						T
		13,34					
		5,21					
		-1,08					
		-0,53					
	Lgt 5						
		2,89					
		11,60					
		25,52					
		5,84					
		-5,87					
		-1,89					
	Lgt 6						
		4,56					
		8,78					
		1,33					
		5,49					
		27,25					
		9,70					
		11,42					
		13,02					
		-1,45					
		-0,39					
		-0,21					
	Lgt 7						
		2,47					
		25,86					
		8,62					
		2,74					
		1,32					
		5,25					
		9,83					
		9,38					
		13,39					
		-0,29					
		-1,19					
		-1,16					
		=	388,42	=	784,09		
	Ø Y compris l'ensemble des poutres apparentes.						<u>784,00 m²</u>
	R+1						
	Lgt 1						
		2,87					
		2,65					
		=	5,52				
		x 0,18	=	0,99			
	2 f 1,6 =	3,20					
	2 f 1,3	2,60					
		=	5,80				
		x 0,28	=	1,62			
		1,60					
		1,15					
		2,30					
		1,70					
		=	6,75				
		x 0,28	=	1,89			
		5,20					
		3,15					
		=	8,35				
		x 0,28	=	2,34			
	Lgt 2						
		1,30					
	2 f 1,1 =	2,10					
	2 f 2,9 =	5,80					
		=	9,20				
		x 0,13	=	1,20			
	Lgt 3						
	2 f 5,8 =	11,50					
		x 0,13	=	1,50			

Dossier:

**ILOT MAIRIE GOUESNOU**  
**29 850 - GOUESNOU**  
**LOT N°8: CLOISONS SÈCHES**

N°	Désignation							T
	Lgt 4	2 f 6 =	11,90					
		x 0,13		=	1,55			
	Lgt 5	2 f 5,2 =	10,40					
		x 0,13		=	1,35			
	Lgt 6	2 f 2,5 =	5,00					
		x 0,08		=	0,40			
		2 f 2,7 =	5,30					
		x 0,18		=	0,95			
			7,50					
		x 0,18		=	1,35			
			5,15					
			1,20					
			=	6,35				
		x 0,18		=	1,14			
	Lgt 7	2 f 5,7 =	11,40					
			1,20					
			5,45					
		2 f 5,8 =	11,60					
			=	29,65				
		x 0,28		=	8,30			
	R+2				=	24,58		
	Même surface				=	24,58		
					=		49,17	
								<u>49,00 m²</u>
	GAINES TECHNIQUES							
	LOCALISATION							
	Ø Pour l'ensemble des gaines techniques CF 1/2H indiquées sur les p							
	RDC	2 f 0,9 =	1,70					
			0,30					
		4 f 0,6 =	2,40					
		4 f 0,2 =	0,80					
		2 f 0,5 =	1,00					
			0,80					
		2 f 1 =	1,90					
			0,70					
		3 f 0,4 =	1,05					
		2 f 0,9 =	1,80					
		2 f 0,5 =	0,90					
		2 f 0,3 =	0,60					
			=	13,95				
		x 3,65		=	50,92			
	R+1							
	LGT 1		1,60					
		2 f 0,4 =	0,70					
		2 f 0,6 =	1,10					
			0,85					
		2 f 0,4 =	0,80					
			0,20					
	Lgt2		0,95					
			0,50					
			0,95					
			0,90					
			1,00					
			0,45					
		2 f 0,4 =	0,80					
			0,15					
	Lgt 3							
		3 f 0,4 =	1,20					
		3 f 1 =	3,00					
			1,20					
			0,20					
			0,10					



Dossier:

**ILOT MAIRIE GOUESNOU**  
**29 850 - GOUESNOU**  
**LOT N°8: CLOISONS SÈCHES**

N°	Désignation							T
		2 f 0,5 =	0,90					
		2 f 0,2 =	0,30					
	Lgt 4							
			0,40					
			0,15					
		2 f 0,4 =	0,80					
			1,05					
	Lgt 5							
		2 f 0,7 =	1,30					
		2 f 0,2 =	0,40					
		2 f 0,2 =	0,30					
		2 f 0,4 =	0,80					
		2 f 1 =	2,00					
		2 f 0,3 =	0,60					
	Lgt 6							
		2 f 0,7 =	1,40					
			0,65					
			0,40					
			0,45					
		2 f 1 =	1,90					
			0,85					
			0,35					
			0,65					
		2 f 0,5 =	0,90					
	Lgt 7							
			0,35					
			0,80					
		2 f 0,7 =	1,40					
			0,95					
			0,95					
		2 f 0,3 =	0,60					
			=	38,25				
		x 2,65	=	=	101,36			
	R+2							
	même linéaire		=	38,25				
		x 2,60	=	=	99,45			
	R+3							
	Lgt 1		0,70					
		2 f 0,3 =	0,50					
		2 f 2,2 =	4,40					
			1,10					
			0,20					
	Lgt 2							
			2,10					
			0,85					
			1,00					
		2 f 0,3 =	0,60					
			0,40					
		2 f 0,2 =	0,40					
			0,55					
	Lgt 3							
			1,25					
		2 f 0,4 =	0,70					
			0,25					
			0,30					
			0,55					
			2,35					
			0,20					
	Lgt 4							
		2 f 0,7 =	1,40					
			0,65					
			0,35					
			0,50					
		2 f 1 =	1,90					
			0,85					
			0,30					
		2 f 0,6 =	1,10					
			0,50					

Dossier:

**ILOT MAIRIE GOUESNOU**  
**29 850 - GOUESNOU**  
**LOT N°8: CLOISONS SÈCHES**

N°	Désignation							T
	Lgt 5							
	2 f 0,7 =	1,40						
		0,95						
		0,30						
		0,80						
		0,90						
		0,40						
		=	30,70					
	x 2,65	=		81,36				
				=	333,09			<u>333,00 m²</u>
	Ø Pour les gaines techniques dans les cellules commerciales en CF 1							
	2 f 0,6 =	1,28						
		1,10						
		0,40						
		0,20						
		0,25						
	2 f 0,6 =	1,20						
		0,50						
		0,70						
	2 f 0,4 =	0,70						
		=	6,33					
	x 3,50	=		22,16				<u>22,00 m²</u>
	Ø Pour l'ensemble des « encoffrements EU hauteur 1.00ml » indiqué :							
	R+1	1,70						
		x 1,20	=	2,04				
	R+2	1,75						
		x 1,20	=	2,10				
				=	4,14			<u>4,00 m²</u>
	COFFRES ET SOFFITES							
	LOCALISATION							
	Ø Pour l'ensemble des coffres et soffites horizontales dans les logem							
	R+1							
	lgt 1	1,05						
		x 2,10	=	2,21				
	Retombée	1,20						
		x 0,30	=	0,36				
	lgt 2	1,20						
		x 0,90	=	1,08				
	retombée	1,20						
		x 0,25	=	0,30				
	Lgt 3	1,20						
		x 0,90	=	1,08				
		1,20						
		x 0,35	=	0,42				
		3,85						
		x 0,85	=	3,27				
	retombée	2,35						
		x 0,30	=	0,71				
		1,40						
		x 0,43	=	0,60				
		-0,60						
		x 0,20	=	-0,12				
	Lgt 4	1,20						
		x 0,90	=	1,08				
		1,10						
		x 0,50	=	0,55				
		1,20						
		1,05						
		=	2,25					
	x 0,30	=		0,68				

Dossier:

**ILOT MAIRIE GOUESNOU**  
**29 850 - GOUESNOU**  
**LOT N°8: CLOISONS SÈCHES**

N°	Désignation							T
	Lgt 6							
	retombée		2,40					
		x	0,30	=	0,72			
	surface				2,07			
			1,25					
		x	0,40	=	0,50			
	Lgt 7		1,85					
			2,00					
			=	3,85				
	surface + retombée	x	0,75	=	2,89			
			1,40					
	surface + retombée	x	1,15	=	1,61			
			0,95					
	surface + retombée	x	0,60	=	0,57			
	R+2							
	Lgt 1							
			2,10					
		x	1,10	=	2,31			
	retombée		1,20					
		x	0,25	=	0,30			
	Lgt 2							
			1,20					
		x	0,90	=	1,08			
			1,20					
		x	0,25	=	0,30			
			3,50					
	surface + retombée	x	0,75	=	2,63			
	Lgt 3							
			1,20					
		x	0,90	=	1,08			
			1,20					
		x	0,35	=	0,42			
			2,35					
		x	1,15	=	2,70			
			-0,13					
			1,40					
		x	1,13	=	1,58			
	Lgt 4							
			1,20					
		x	0,90	=	1,08			
			1,05					
		x	0,50	=	0,53			
			1,20					
			1,05					
			=	2,25				
		x	0,30	=	0,68			
	Lgt 6							
	retombée		2,40					
		x	0,30	=	0,72			
	surface				2,07			
			1,25					
		x	0,40	=	0,50			
	Lgt 7		1,85					
			2,00					
			=	3,85				
	surface + retombée	x	0,75	=	2,89			
			1,40					
	surface + retombée	x	1,15	=	1,61			
			0,95					
	surface + retombée	x	0,60	=	0,57			

Dossier:

**ILOT MAIRIE GOUESNOU**  
**29 850 - GOUESNOU**  
**LOT N°8: CLOISONS SÈCHES**

N°	Désignation						T
	R+3						
	Lgt 2						
	surface + retombée	x	3,70 1,00 -0,12 1,20	=	3,70		
	retombée	x	0,90 1,20	=	1,08		
	lgt 3	x	0,35	=	0,42		
			1,20				
		x	0,90	=	1,08		
			1,10				
		x	0,50	=	0,55		
			1,20				
			1,10				
			=	2,30			
	Lgt 4	x	0,30	=	0,69		
			2,40				
		x	0,30	=	0,72		
					2,07		
			1,25				
	Lgt 7	x	0,40	=	0,50		
			1,85				
			2,00				
			=	3,85			
	surface + retombée	x	0,75	=	2,89		
			1,40				
	surface + retombée	x	1,15	=	1,61		
			0,95				
	surface + retombée	x	0,60	=	0,57		
					=	59,48	<u>60,00 m²</u>
	Ø Pour tous les coffrages horizontaux, gaines techniques CF 1/2H ind						
	RDC						
	Lgt 1						
			2,90				
		x	0,85	=	2,47		
			2,90				
			0,85				
			=	3,75			
		x	0,70	=	2,63		
			3,70				
		x	1,60	=	5,92		
			0,95				
		x	1,15	=	1,09		
	2 f 1	=	1,90				
	2 f 1,2	=	2,30				
			=	4,20			
		x	0,70	=	2,94		
	Lgt 2	#					
			1,20				
		x	0,90	=	1,08		
			1,20				
	2 f 0,9	=	1,80				
			=	3,00			
		x	0,70	=	2,10		
			2,85				
		x	0,75	=	2,14		
	2 f 2,85	=	5,70				
	1 f 0,75	=	0,75				
			=	6,45			
		x	0,70	=	4,52		
	4 f 0,7	=	2,60				
		x	0,70	=	1,82		

Dossier:

**ILOT MAIRIE GOUESNOU**  
**29 850 - GOUESNOU**  
**LOT N°8: CLOISONS SÈCHES**

N°	Désignation						T
		0,65					
		x 0,65	=	0,42			
	lgt 3						
		0,45					
		x 0,60	=	0,27			
	2 f 0,5	= 0,90					
	2 f 0,6	= 1,20					
		=	2,10				
		x 0,70	=	1,47			
	R+2						
	sdb lgt 1			4,40			
	lgt 5						
				5,80			
				1,90			
	Retombées						
		2,90					
		x 0,30	=	0,87			
		1,50					
		x 0,45	=	0,68			
	R+3						
	SdB Lgt 7	2,50					
		x 0,70	=	1,75			
		1,85					
		x 0,30	=	0,56			
				=	44,81		<u>45,00 m²</u>
	PLAFONDS "PLACOSTIL						
	Plafonds horizontaux suivant indication sur les plans architecte constitu						
	LOCALISATION						
	Ø Ensemble des plafonds des logements du R+3 sous charpente, CF						
		85,25					
		70,84					
		56,67					
		46,59					
		65,60					
		10,29					
		=	335,24				<u>335,00 m²</u>
	Plafonds horizontaux suivant indication sur les plans architecte constitu						
	LOCALISATION						
	Ø Ensemble des plafonds des logements du RDC sous plancher béton						
	Lgt 1	3,60					
		22,61					
		1,97					
		4,72					
		8,82					
		5,71					
		12,27					
	Lgt 2						
		4,52					
		31,40					
		2,04					
		9,65					
		4,94					
		5,20					
		12,49					
	Lgt 3						
		3,74					
		28,66					
		12,50					
		5,78					
		=	180,62				<u>181,00 m²</u>
	Ø Ponctuellement pour le plafond de l'entrée et du cellier du logement			1,65			
				4,67			
		1,20					
		0,95					
		=	2,15				
		x 0,30	=	0,65			
				=	6,97		<u>7,00 m²</u>

Dossier:

**ILOT MAIRIE GOUESNOU**  
**29 850 - GOUESNOU**  
**LOT N°8: CLOISONS SÈCHES**

N°	Désignation						T
	TRAITEMENT ACOUSTIQUE LOCALISATION Ø Ponctuellement sur les parois des locaux techniques VMC en comb						
		10,53					
		x 2,00	=	21,06			
		-0,90					
		x 1,19	=	-1,07			
		13,72					
		x 2,00	=	27,44			
		-0,90					
		x 1,24	=	-1,12			
		13,90					
		x 2,00	=	27,80			
				=	74,11		<u>74,00 m²</u>
	Ø Y compris sujétions pour cloisons démontables suivant toutes maté						
	R+1	1,55					
		0,50					
		1,40					
		=	3,45				
	R+2	x 2,65	=	9,14			
		1,55					
		0,50					
		1,40					
		=	3,45				
	R+3	x 2,60	=	8,97			
		1,55					
		0,50					
		1,40					
		=	3,45				
		x 2,65	=	9,14			
				=	27,26		<u>27,00 m²</u>