



Consultation pour fourniture et remplacement des supports de défense d'accostage du port de commerce de Saint-Barthélemy

COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY
Direction des Services Techniques

Marchés passés selon la procédure adaptée :
Articles R2123-1 à R2123-8 du Code de la Commande Publique.

Objet et description de la consultation :

La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche une entreprise pour la dépose, l'évacuation et le remplacement de 8 supports de défenses portuaires, ainsi que la fourniture et la mise en œuvre de 8 nouveaux ensembles complets de défenses (supports, chaînes, manilles, ancrages inox 316L, défenses caoutchouc DD250 pour les échelles) et 2 supplémentaires au port de commerce à Public.

Les prestations incluent également les études d'exécution, l'implantation, les carottages (y compris subaquatiques), les scellements, et toutes sujétions nécessaires à la parfaite exécution des travaux.

Il est à noter que l'état d'usure avancé des supports de défenses extérieurs du port de commerce nécessite une intervention dans les plus brefs délais.

Les prestations attendues sont définies comme suit :

Préparation :

- Etudes et plan d'exécutions
- Procédure d'exécution, PPSPS, PAQ
- Amenée et repli des installations et équipements

Exécution :

- Installation conforme pour travail négatif semi-immergé, carottage immergé et manutention de charges de 1 To.
- Démontage soigné et évacuation des anciennes défenses et supports et ragréage au mortier de protection des aciers au niveau des inserts d'organeaux
- Implantation et détection des aciers longitudinaux du quai (Ferroskan ou autre)
- Pose des nouveaux ensembles et nettoyage des parements, carottages (80u), scellements Hilti RE500 ou équivalent certifié, réglage des nouvelles défenses.
- Pose des défenses DD250 immergées par nettoyage, carottage et scellement subaquatique

Fourniture :

- Supports de défenses cylindrique <600mm lg 2000m comprenant, platines de fixation GAC, Manilles HR GAC, Chaîne GAC de 4ml et Ancrages INOX 316L 400mm
- Support pour défenses cylindriques 800mm lg 2000mm comprenant, platines de fixation GAC, Manilles HR GAC, Chaines GAC de 1m, Barres à Œil lourde 2500mm GAC et Ancrages INOX 316L 400mm
- Défenses caoutchouc DD250mm H 1,20m yc ancrages INOX 316L de 400 mm et platines GAC
- Défenses caoutchouc DD250mm H 1,40m yc ancrages INOX 316L de 400 mm et platines GAC
- Défenses caoutchouc DD250mm H 1,70m yc ancrages INOX 316L de 400 mm et platines GAC

Documents à fournir par l'entreprise :

- Note méthodologique (organisation, moyens humains et matériels, planning)
- PPSPS et procédures d'exécution
- Références en travaux maritimes et portuaires
- Fiches techniques des défenses et ancrages proposés
- Devis signé

Exigences techniques :

- Tous les ancrages devront être en inox 316L certifié.
- Les scellements devront être réalisés avec Hilti RE500 ou équivalent certifié.
- Les carottages subaquatiques doivent être exécutés par une entreprise spécialisée et qualifiée.
- Le réglage des défenses doit garantir un fonctionnement optimal avec les navires accueillis.
- Le matériel utilisé doit permettre la manutention sécurisée de charges jusqu'à 1 tonne.

Durée d'exécution :

À préciser par l'entreprise dans son devis. Toutefois, au regard de l'urgence des travaux à exécuter, la Collectivité impose les délais maximaux indiqués ci-dessous. :

- Approvisionnement : 2,5 mois maximum
- Intervention : 1 semaine maximum

Contraintes et coordination

- Coordination avec la direction du Port pour planification et intervention
- Respect des règles de sécurité pour les interventions de terrain.

Interdiction de soumissionner

L'acheteur, en vertu des articles L2141-7 à L2141-11 du code de la commande publique, peut exclure les candidatures se trouvant dans les situations qui y sont décrites, en particulier dans les cas qui suivent, sous réserve que dans un délai de 5 jours à compter de la réception d'un courrier l'y invitant, le candidat démontre qu'il a pris les mesures nécessaires pour corriger les manquements qui lui sont reprochés et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché public n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement.

L'acheteur exclut les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l'objet d'une sanction comparable du fait d'un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un marché public antérieur.

Les annexes du projet sont à récupérer sur la plateforme de dématérialisation marchés-sécurisés à l'adresse :

<https://www.marches-securises.fr>

ou à retirer sur place à l'hôtel de la Collectivité - Gustavia - Service de la Commande Publique (une clé USB sera requise).

Code CPV : 45241000-8

Référence de la consultation : 26MA03

Date de remise des offres : **le 16 mars 2026 à 12h00 (heure de Saint-Barthélemy).**

Mode de réception des offres et des candidatures :

offre à déposer sur la plateforme de dématérialisation marchés-sécurisés à l'adresse :

<https://www.marches-securises.fr>

ou à déposer contre récépissé au :

Service de la Commande Publique
Hôtel de la Collectivité de SAINT BARTHELEMY
BP 113
La Pointe Gustavia
97098 SAINT BARTHELEMY

Critères de jugement des offres :

Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères qui suivent, pondérés par points :

- **1. Prix** : pondéré à 50 sur 100 points
- **2. Valeur technique** : pondéré à 20 sur 100 points
- **3. Délais** : pondéré à 30 sur 100 points

Modalités de mise en œuvre des critères

1. Critère Prix (50 points)

Apprécié au vu des informations suivantes :

La notation du critère sera effectuée suivant la formule suivante :

Formule inversement proportionnelle, soit : $\text{Note} = (\text{montant HT le moins élevé}) / (\text{montant HT proposé pour cette offre}) * \text{note maxi}$

2. Critère Valeur technique (20 points)

Apprécié au vu des informations suivantes : Ce critère fait lui-même l'objet des sous-critères suivants, notés sur 20

2.1. Méthodologie d'exécution – 5 points

- Organisation générale du chantier
- Séquençage des phases : préparation, dépose, pose, carottages, scellements
- Gestion des interventions subaquatiques
- Mesures pour assurer la continuité du fonctionnement portuaire
- Gestion des interfaces et sécurité des usagers

2.2. Moyens humains et matériels – 5 points

- Qualification de l'équipe (travaux maritimes, interventions subaquatiques)
- Disponibilité et pertinence des équipements :
 - matériel pour travail semi-immersé,
 - outillage pour manutention 1 tonne,
 - foreuses et équipements de carottage,
 - systèmes de détection d'aciers (Ferroskan ou équivalent).
- Capacité de réaction en cas d'imprévu.

2.3. Qualité des fournitures – 10 points

- Certifications et fiches techniques des défenses caoutchouc DD250
- Qualité des supports et ancrages inox 316L (400 mm)
- Choix des scellements (Hilti RE500 ou équivalent certifié)
- Durabilité et résistance en milieu marin

3. Critère délais (30 points)

Planning et respect des délais ; capacité à tenir les délais :

- Approvisionnement : 2,5 mois
- Intervention : 1 semaine
- Réalisme du planning proposé
- Mesures pour optimiser les délais (stock, approvisionnement anticipé, renforts d'équipe)

Pour tout renseignement technique, merci de contacter Mr Jonathan QUESTEL, à la Direction des Services Techniques au 05.90.29.80.37 (Tél) - Email : jonathan.questel@comstbarth.fr

Adresse : Hôtel de la Collectivité - La Pointe - Gustavia - 97133 SAINT-BARTHÉLEMY

Date d'envoi à la publication : 27 février 2026