


RATIOS BATIMENT 7 Rue Bourgade

RAIDISSEURS:

R {	RAIDISSEUR D'ANGLE :	= 4.2kg/ml	
	RAIDISSEUR EN T :	= 4.2kg/ml	
	RAIDISSEUR EN BOUT DE VOILE :	= 1.5kg/ml	

FONDACTIONS:

Lg1/Lg2/Lg3/Lg4	20x50h	HA=140Kg/m ³
-----------------	--------	-------------------------

POUTRES – CHAINAGES:

C1	20xEp plancher	HA=3.7Kg/ml
Cx/Cy	20xEp plancher	HA=3.7Kg/ml
Cr	20x10h	HA=1.9Kg/ml
L	20x20h	HA=90Kg/m ³
01/02/03/04/05/06	voir coffrage	HA=140Kg/m ³
BN1	30x20h	HA=110Kg/m ³
Ch1/Ch2	20x20h	HA=110Kg/m ³
Rso BA	voir coffrage	HA=70Kg/m ³

POTEAUX – VOILES BA:

P1/P2/P3/P4	voir coffrage	HA=180Kg/m ³
-------------	---------------	-------------------------

DIVERS:

Dallage	Ep.12	TS=7Kg/m ²
Escalier BA	Ep.16	HA=55Kg/m ³
PAF	Ep.20	HA=100Kg/m ³