


RATIOS BATIMENT 5 Rue Hotel de Ville:

RAIDISSEURS:

R {	RAIDISSEUR D'ANGLE :	= 4.2kg/ml	
	RAIDISSEUR EN T :	= 4.2kg/ml	
	RAIDISSEUR EN BOUT DE VOILE :	= 1.5kg/ml	

FONDTATIONS:

Bu1/Bu2	20x30h	HA=65Kg/m ³
M1	80x80x30h	HA=80Kg/m ³
M2	100x80x30h	HA=80Kg/m ³

POUTRES – CHAINAGES:

C1	20xEp plancher	HA=3.7Kg/ml
Cx/Cy	20xEp plancher	HA=3.7Kg/ml
Cr	20x10h	HA=1.9Kg/ml
01/02/03/04	voir coffrage	HA=140Kg/m ³
Co1/Co2	20x30h	HA=160Kg/m ³
BN1/BN2/BN3	40x20h	HA=110Kg/m ³
Rso BA	Voir coffrage	HA=70Kg/m ³

POTEAUX:

P1/P2/P3	Voir coffrage	HA=180Kg/m ³
-----------------	---------------	-------------------------

DIVERS:

Dallage	Ep.12	TS=7Kg/m ²
Escalier BA	Ep.16	HA=55Kg/m ³
PAF	Ep.20	HA=100Kg/m ³