

**ÉTABLISSEMENT**

Ville de Trélazé (49)
Hôtel de Ville
Place Olivier Thuau
49800 Trélazé

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE TRAVAUX

Section 1 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Ville de Trélazé (49)

Numéro national d'identification :

Type : SIRET - N° : 21490353600016

Code postal / Ville : 49800 Trélazé

Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Moyens d'accès aux documents de la consultation

Lien vers le profil d'acheteur : <https://www.marches-securises.fr>

L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : A. DEBRITO - Mail : marches.publics@mairie-trelaze.fr

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Capacité économique et financière : formulaires DC1 et DC2

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : Mardi 22 février 2022 - 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Relance des lots plomberie et électricité AD'AP des ERP de Trélazé

Classification CPV : 45330000

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Relance des lots plomberie et électricité AD'AP des ERP de Trélazé

Lieu principal d'exécution : 49800 Trélazé

Durée du marché (en mois) : 36

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Oui

Section 5 : Informations sur les lots

LOT :**Lot 8 plomberie****Classification CPV : 45330000****Valeur estimée du lot hors TVA : 59000 euros****Lieu d'exécution du lot : 49800 Trélazé****LOT :****lot 9 électricité****Classification CPV : 09310000****Valeur estimée du lot hors TVA : 28000 euros****Lieu d'exécution du lot : 49800 Trélazé****Section 6 : Informations complémentaires****Visite obligatoire : Non****Date d'envoi du présent avis**

20 janvier 2022